

下整道整備等に関するアンケート調査

■回答期間 令和3年6月上旬 ～ 令和3年7月5日（月）

■回答方法 ①アンケート票（用紙）による回答

②インターネットによる回答

■対象者 市街化調整区域の下水道未整備地区にお住まいの方

■目次	1	アンケート調査概要	1
	2	アンケート集計結果	2
	2.1	処理分區別	2
	2.2	ブロック別	12
	3	下水道事業に対するご意見、ご要望等	22

1 アンケート調査概要

表 1.1 回収状況（処理区分別）

処理区分	配布数	回収		未回収数
		数	率	
柳瀬第1	959	541	56%	418
柳瀬第2	717	361	50%	356
柳瀬第3	31	14	45%	17
柳瀬第4	1,024	518	51%	506
計	2,731	1,434	53%	1,297

表 1.2 回収状況（ブロック別）

ブロック名	処理区分	配布数	回収		未回収数	ブロック名	処理区分	配布数	回収		未回収数
			数	率					数	率	
1	柳瀬第2	98	50	51%	48	52	柳瀬第3	7	2	29%	5
2	柳瀬第2	71	34	48%	37	53	柳瀬第3	2	-	0%	2
3	柳瀬第2	32	13	41%	19	54	柳瀬第4	10	7	70%	3
4	柳瀬第2	29	13	45%	16	55	柳瀬第3	22	12	55%	10
5	柳瀬第2	18	11	61%	7	57	柳瀬第4	15	5	33%	10
6	柳瀬第2	139	81	58%	58	58	柳瀬第4	1	1	100%	-
7	柳瀬第2	69	34	49%	35	59	柳瀬第4	32	21	66%	11
8	柳瀬第2	38	23	61%	15	60	柳瀬第4	65	33	51%	32
9	柳瀬第1	29	16	55%	13	61	柳瀬第4	13	7	54%	6
10	柳瀬第2	36	18	50%	18	62	柳瀬第4	13	10	77%	3
11	柳瀬第2	52	28	54%	24	63	柳瀬第4	64	36	56%	28
12	柳瀬第2	6	4	67%	2	64	柳瀬第4	62	37	60%	25
13	柳瀬第2	81	34	42%	47	65	柳瀬第1	57	32	56%	25
14	柳瀬第2	28	13	46%	15	66	柳瀬第1	35	18	51%	17
15	柳瀬第2	9	4	44%	5	67	柳瀬第4	89	41	46%	48
16	柳瀬第1	15	10	67%	5	68	柳瀬第4	36	21	58%	15
17	柳瀬第1	28	14	50%	14	69	柳瀬第4	11	7	64%	4
18	柳瀬第2	10	1	10%	9	70	柳瀬第1	42	25	60%	17
19	柳瀬第2	-	-	-	-	71	柳瀬第1	23	10	43%	13
20	柳瀬第2	-	-	-	-	72	柳瀬第1	8	7	88%	1
21	柳瀬第4	24	13	54%	11	73	柳瀬第1	12	7	58%	5
22	柳瀬第4	33	13	39%	20	74	柳瀬第1	11	4	36%	7
23	柳瀬第4	8	5	63%	3	75	柳瀬第1	4	1	25%	3
24	柳瀬第4	27	12	44%	15	76	柳瀬第1	43	29	67%	14
25	柳瀬第4	6	2	33%	4	77	柳瀬第1	3	-	0%	3
26	柳瀬第4	16	7	44%	9	78	柳瀬第1	18	15	83%	3
27	柳瀬第4	27	10	37%	17	79	柳瀬第1	12	9	75%	3
28	柳瀬第4	23	9	39%	14	80	柳瀬第1	48	34	71%	14
29	柳瀬第4	28	15	54%	13	81	柳瀬第1	74	34	46%	40
30	柳瀬第4	34	20	59%	14	82	柳瀬第1	105	57	54%	48
31	柳瀬第4	42	22	52%	20	83	柳瀬第1	9	5	56%	4
32	柳瀬第4	25	11	44%	14	84	柳瀬第1	23	13	57%	10
33	柳瀬第4	7	2	29%	5	85	柳瀬第1	36	17	47%	19
34	柳瀬第4	29	16	55%	13	86	柳瀬第1	91	45	49%	46
35	柳瀬第4	14	6	43%	8	87	柳瀬第1	26	16	62%	10
36	柳瀬第4	12	4	33%	8	88	柳瀬第1	45	23	51%	22
37	柳瀬第4	1	1	100%	-	89	柳瀬第1	38	29	76%	9
38	柳瀬第4	8	3	38%	5	90	柳瀬第1	16	8	50%	8
39	柳瀬第4	38	19	50%	19	91	柳瀬第1	30	18	60%	12
40	柳瀬第4	8	3	38%	5	92	柳瀬第1	25	14	56%	11
41	柳瀬第4	31	16	52%	15	93	柳瀬第1	22	15	68%	7
42	柳瀬第4	23	13	57%	10	94	柳瀬第1	14	7	50%	7
43	柳瀬第4	3	2	67%	1	95	柳瀬第1	2	2	100%	-
44	柳瀬第4	21	8	38%	13	96	柳瀬第4	9	1	11%	8
45	柳瀬第4	17	9	53%	8	97	柳瀬第1	7	3	43%	4
46	柳瀬第4	14	9	64%	5	98	柳瀬第4	-	-	-	-
47	柳瀬第4	23	11	48%	12	101	柳瀬第4	7	5	71%	2
48	柳瀬第4	7	3	43%	4	102	柳瀬第4	5	2	40%	3
49	柳瀬第4	23	11	48%	12	103	柳瀬第4	10	3	30%	7
50	柳瀬第4	10	6	60%	4	104	柳瀬第2	1	-	0%	1
51	柳瀬第1	8	4	50%	4	計		2,731	1,434	53%	1,297

2 アンケート集計結果

2.1 処理区分別

a) 問 1. 建物の用途又は土地の使用は、次のどれに当てはまりますか。当てはまるものを1つお選びください。

表 2.1 集計結果（処理区分別）




図 2.1 集計結果（処理区分別）

b) 問2. 建物にお住まいの人数を、あなたご自身を含めてお答えください。共同住宅の場合はおおよその人数でも構いません。

表 2.2 集計結果（処理分区別）

処理分区	回答							計
	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人以上	
第1処理分区	4	62	163	122	84	37	24	496
第2処理分区	1	45	117	67	47	30	19	326
第3処理分区	0	1	3	2	0	2	1	9
第4処理分区	3	67	134	95	61	42	34	436
合計	8	175	417	286	192	111	78	1,267



図 2.2 集計結果（処理分区別）

c) 問3. 建物を使用する人数をお答えください。

表 2.3 集計結果 (処理分区別)

処理分区	回答							計
	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人以上	
第1処理分区	0	4	3	3	3	2	6	21
第2処理分区	1	0	1	0	3	0	8	13
第3処理分区	0	0	0	0	0	0	2	2
第4処理分区	0	3	1	2	3	1	23	33
合計	1	7	5	5	9	3	39	69




図 2.3 集計結果 (処理分区別)

d) 問4. 建物の汚水処理の方法は、次のどれに当てはまりますか。当てはまるものを1つお選びください。

表 2.4 集計結果（処理区分別）

処理区分	回答						計
	1.単独浄化槽で処理(トイレの汚水のみ処理)	2.合併浄化槽で処理(トイレ、台所等の汚水をまとめて処理)	3.トイレはくみ取り式	4.既に本下水に接続済み	5.わからない	6.その他	
第1処理区分	164	310	33	10	13	9	539
第2処理区分	95	222	24	1	8	7	357
第3処理区分	7	5	1	1	0	0	14
第4処理区分	170	292	31	4	17	2	516
合計	436	829	89	16	38	18	1,426




図 2.4 集計結果（処理区分別）

e) 問5. 設置年をお答えください。正確な年でなくても構わないので、おおよその時期をお答えください。

表 2.5 集計結果（処理分区別）

処理分区	回答				計
	1.設置10年以内	2.設置11～30年	3.設置31年以上	4.不明	
第1処理分区	46	184	71	240	541
第2処理分区	49	125	41	146	361
第3処理分区	1	1	3	9	14
第4処理分区	59	140	74	245	518
合計	155	450	189	640	1,434




図 2.5 集計結果（処理分区別）

f) 問6. 業者による浄化槽の清掃状況をお答えください。当てはまるものを1つお選びください。

表 2.6 集計結果（処理区分別）

処理区分	回答			計
	1.清掃を行っている。	2.清掃を行っていない。	3.わからない。	
第1処理区分	319	7	5	331
第2処理区分	227	5	1	233
第3処理区分	5	0	0	5
第4処理区分	292	13	6	311
合計	843	25	12	880




図 2.6 集計結果（処理区分別）

g) 問7. 浄化槽の状態をお答えください。当てはまるものを1つお選びください。

表 2.7 集計結果（処理区分別）

処理区分	回答			計
	1.問題ない。	2.わからない。	3.問題あり。	
第1処理区分	298	13	17	328
第2処理区分	206	14	14	234
第3処理区分	3	2	0	5
第4処理区分	275	14	20	309
合計	782	43	51	876




図 2.7 集計結果（処理区分別）

h) 問8. 処理した水の放流先はどこですか。当てはまるものを1つお選びください。

表 2.8 集計結果（処理分区別）

処理分区	回答								計
	1.側溝	2.河川・水路	3.私設管	4.雑排水管・雨水管(市所有)	5.貯水槽・汲み取り槽	6.吸込槽・浸透槽	7.わからない	8.その他	
第1処理分区	73	139	20	26	51	100	74	6	489
第2処理分区	43	14	11	45	43	86	75	11	328
第3処理分区	3	0	1	0	2	5	0	1	12
第4処理分区	86	88	14	28	64	106	74	9	469
合計	205	241	46	99	160	297	223	27	1,298




図 2.8 集計結果（処理分区別）

i) 問9. 今後の汚水の処理について、ご意向は次のどれに当てはまりますか。当てはまるものを1つお選びください。

表 2.9 集計結果（処理区分別）

処理区分	回答				計
	1.下水道が整備されたらすぐに接続したい。	2.現在の処理施設(浄化槽等)が使えなくなったら下水道に接続したい。	3.下水道への接続を希望しない。現在の処理施設(浄化槽等)のままでよい。	4.その他	
第1処理区分	302	127	70	27	526
第2処理区分	217	90	26	22	355
第3処理区分	7	2	2	1	12
第4処理区分	282	117	74	27	500
合計	808	336	172	77	1,393




図 2.9 集計結果（処理区分別）

j) 問 11. 受益者負担金について、どの程度の金額までであれば接続を希望しますか。最も近いものを1つお選びください。

表 2.10 集計結果（処理分区別）

処理分区	回答				計
	1.1,130円/m ² (現在の負担金額)まで(約3,735円/坪まで)	2.2,000円/m ² まで(約6,611円/坪まで)	3.3,000円/m ² まで(約9,917円/坪まで)	2.3,000円/m ² 以上(金額にこだわらない)	
第1処理分区	341	33	10	42	426
第2処理分区	251	32	4	25	312
第3処理分区	8	0	0	0	8
第4処理分区	310	34	10	34	388
合計	910	99	24	101	1,134





図 2.10 集計結果（処理分区別）

2.2 ブロック別

a) 問1. 建物の用途又は土地の使用は、次のどれに当てはまりますか。当てはまるものを1つお選びください。

表 2.11 集計結果（ブロック別）


ブロック名	回答						計	処理分区	
	1.住宅 (専用・兼用)	2.共同住宅 (アパート、 マンション等)	3.事務所	4.店舗	5.倉庫	6.その他			
1	47	0	0	0	0	2	0	49	第2処理分区
2	31	1	1	1	1	0	0	34	第2処理分区
3	9	0	1	1	0	1	2	13	第2処理分区
4	11	1	1	1	0	0	0	13	第2処理分区
5	7	0	1	1	1	1	1	11	第2処理分区
6	73	1	1	2	0	0	2	79	第2処理分区
7	32	0	0	0	1	0	1	34	第2処理分区
8	23	0	0	0	0	0	0	23	第2処理分区
9	16	0	0	0	0	0	0	16	第1処理分区
10	15	0	0	1	1	0	1	17	第2処理分区
11	26	0	1	1	1	0	0	28	第2処理分区
12	4	0	0	0	0	0	0	4	第2処理分区
13	31	0	1	0	0	0	2	34	第2処理分区
14	7	1	2	0	0	1	2	13	第2処理分区
15	3	0	0	0	0	1	0	4	第2処理分区
16	1	0	3	1	1	3	2	10	第1処理分区
17	13	0	1	0	0	0	0	14	第1処理分区
18	0	0	1	0	0	0	0	1	第2処理分区
19	0	0	0	0	0	0	0	0	第2処理分区
20	0	0	0	0	0	0	0	0	第2処理分区
21	11	0	1	0	0	1	0	13	第4処理分区
22	12	0	0	0	0	1	0	13	第4処理分区
23	2	0	1	0	0	1	1	5	第4処理分区
24	10	0	0	0	0	0	0	10	第4処理分区
25	0	0	1	1	0	0	0	2	第4処理分区
26	5	0	0	0	0	1	1	7	第4処理分区
27	9	0	0	0	0	0	0	9	第4処理分区
28	7	1	1	0	0	0	0	9	第4処理分区
29	12	1	1	0	0	1	0	15	第4処理分区
30	20	0	0	0	0	0	0	20	第4処理分区
31	14	0	1	0	0	0	0	15	第4処理分区
32	4	0	3	1	1	3	0	11	第4処理分区
33	0	0	2	0	0	0	0	2	第4処理分区
34	14	0	1	0	0	0	1	16	第4処理分区
35	4	0	0	0	0	2	0	6	第4処理分区
36	2	0	1	0	0	1	0	4	第4処理分区
37	1	0	0	0	0	0	0	1	第4処理分区
38	1	0	2	0	0	0	0	3	第4処理分区
39	17	1	0	0	0	0	1	19	第4処理分区
40	3	0	0	0	0	0	0	3	第4処理分区
41	10	1	1	1	1	2	0	15	第4処理分区
42	8	0	1	1	1	2	1	13	第4処理分区
43	0	0	0	1	1	1	0	2	第4処理分区
44	3	0	4	0	0	0	1	8	第4処理分区
45	6	0	1	0	0	0	2	9	第4処理分区
46	9	0	0	0	0	0	0	9	第4処理分区
47	5	3	1	0	0	0	1	10	第4処理分区
48	2	0	0	0	0	1	0	3	第4処理分区
49	9	0	1	0	0	0	1	11	第4処理分区
50	3	0	2	0	0	0	1	6	第4処理分区
51	1	0	0	1	0	0	2	4	第1処理分区
52	0	0	0	0	1	1	1	2	第3処理分区
53	0	0	0	0	0	0	0	0	第3処理分区
54	5	0	0	1	0	0	0	6	第4処理分区
55	9	0	2	0	0	0	1	12	第3処理分区
57	5	0	0	0	0	0	0	5	第4処理分区
58	1	0	0	0	0	0	0	1	第4処理分区
59	18	1	2	0	0	0	0	21	第4処理分区
60	31	1	1	0	0	0	0	33	第4処理分区
61	7	0	0	0	0	0	0	7	第4処理分区
62	9	0	1	0	0	0	0	10	第4処理分区
63	36	0	0	0	0	0	0	36	第4処理分区
64	35	0	0	0	0	0	1	36	第4処理分区
65	28	2	0	0	0	0	1	31	第1処理分区
66	18	0	0	0	0	0	0	18	第1処理分区
67	39	0	1	0	0	0	0	40	第4処理分区
68	20	0	0	0	0	0	1	21	第4処理分区
69	6	0	0	0	0	0	0	6	第4処理分区
70	23	0	0	1	0	0	1	25	第1処理分区
71	6	0	0	1	0	0	3	10	第1処理分区
72	4	0	0	1	0	0	2	7	第1処理分区
73	5	0	0	0	0	0	2	7	第1処理分区
74	4	0	0	0	0	0	0	4	第1処理分区
75	0	0	0	0	0	0	1	1	第1処理分区
76	28	0	0	0	0	0	0	28	第1処理分区
77	0	0	0	0	0	0	0	0	第1処理分区
78	15	0	0	0	0	0	0	15	第1処理分区
79	8	1	0	0	0	0	0	9	第1処理分区
80	33	1	0	0	0	0	0	34	第1処理分区
81	32	0	1	0	0	0	0	33	第1処理分区
82	56	0	1	0	0	0	0	57	第1処理分区
83	5	0	0	0	0	0	0	5	第1処理分区
84	11	0	0	1	0	0	0	12	第1処理分区
85	17	0	0	0	0	0	0	17	第1処理分区
86	43	0	1	0	0	0	1	45	第1処理分区
87	16	0	0	0	0	0	0	16	第1処理分区
88	22	0	0	0	0	0	0	22	第1処理分区
89	29	0	0	0	0	0	0	29	第1処理分区
90	8	0	0	0	0	0	0	8	第1処理分区
91	18	0	0	0	0	0	0	18	第1処理分区
92	13	0	0	0	0	0	1	14	第1処理分区
93	13	0	1	0	0	0	1	15	第1処理分区
94	7	0	0	0	0	0	0	7	第1処理分区
95	2	0	0	0	0	0	0	2	第1処理分区
96	0	0	1	0	0	0	0	1	第4処理分区
97	0	0	1	1	0	0	1	3	第1処理分区
98	0	0	0	0	0	0	0	0	第4処理分区
101	3	0	2	0	0	0	0	5	第4処理分区
102	1	0	1	0	0	0	0	2	第4処理分区
103	3	0	0	0	0	0	0	3	第4処理分区
104	0	0	0	0	0	0	0	0	第2処理分区
計	1,245	17	56	20	27	54	1,419		



b) 問2. 建物にお住まいの人数を、あなたご自身を含めてお答えください。共同住宅の場合はおおよその人数でも構いません。

表 2.12 集計結果（ブロック別）

ブロック名	回答						計	処理分区	
	0人	1人	2人	3人	4人	5人			6人以上
1	1	3	21	11	8	1	2	47	第2処理分区
2	0	8	11	3	5	3	1	31	第2処理分区
3	0	1	5	2	1	1	1	11	第2処理分区
4	0	1	3	4	3	0	1	12	第2処理分区
5	0	0	3	1	1	1	2	8	第2処理分区
6	0	13	30	14	9	5	4	75	第2処理分区
7	0	4	13	8	3	2	2	32	第2処理分区
8	0	4	6	5	3	3	2	23	第2処理分区
9	0	0	6	2	3	1	2	14	第1処理分区
10	0	4	2	3	2	4	0	15	第2処理分区
11	0	1	8	6	5	4	2	26	第2処理分区
12	0	1	1	2	0	0	0	4	第2処理分区
13	0	3	11	6	6	3	2	31	第2処理分区
14	0	1	1	2	1	3	0	8	第2処理分区
15	0	1	2	0	0	0	0	3	第2処理分区
16	0	0	0	1	0	0	0	1	第1処理分区
17	0	1	11	1	0	0	0	13	第1処理分区
18	0	0	0	0	0	0	0	0	第2処理分区
19	0	0	0	0	0	0	0	0	第2処理分区
20	0	0	0	0	0	0	0	0	第2処理分区
21	0	0	5	5	0	1	0	11	第4処理分区
22	0	0	0	1	4	1	5	11	第4処理分区
23	0	0	0	2	0	0	0	2	第4処理分区
24	0	2	4	4	0	0	0	10	第4処理分区
25	0	0	0	0	0	0	0	0	第4処理分区
26	0	1	1	2	0	1	0	5	第4処理分区
27	0	2	3	1	1	2	0	9	第4処理分区
28	0	0	1	1	3	2	2	9	第4処理分区
29	0	5	5	1	1	1	0	13	第4処理分区
30	0	6	5	5	3	0	0	19	第4処理分区
31	1	1	7	3	1	1	0	14	第4処理分区
32	0	1	1	1	1	0	1	5	第4処理分区
33	0	0	0	0	0	0	1	1	第4処理分区
34	0	1	7	4	1	1	0	14	第4処理分区
35	0	0	3	0	0	1	0	4	第4処理分区
36	0	1	0	0	1	0	0	2	第4処理分区
37	0	0	1	0	0	0	0	1	第4処理分区
38	0	0	0	0	1	0	0	1	第4処理分区
39	0	3	7	3	1	1	2	17	第4処理分区
40	1	0	1	0	0	0	1	3	第4処理分区
41	0	3	2	2	0	2	2	11	第4処理分区
42	0	2	2	1	1	2	0	8	第4処理分区
43	0	0	0	0	0	0	0	0	第4処理分区
44	0	0	1	0	1	1	1	4	第4処理分区
45	0	0	3	1	1	0	1	6	第4処理分区
46	0	0	3	3	3	0	0	9	第4処理分区
47	0	1	1	2	1	0	4	9	第4処理分区
48	0	0	1	1	0	0	0	2	第4処理分区
49	0	2	0	0	3	4	0	9	第4処理分区
50	0	0	0	0	0	2	1	3	第4処理分区
51	0	0	1	0	0	0	0	1	第1処理分区
52	0	0	0	0	0	0	0	0	第3処理分区
53	0	0	0	0	0	0	0	0	第3処理分区
54	0	1	2	2	0	0	0	5	第4処理分区
55	0	1	3	2	0	2	1	9	第3処理分区
57	0	0	3	1	0	1	0	5	第4処理分区
58	0	0	0	0	0	1	0	1	第4処理分区
59	0	1	5	6	2	3	2	19	第4処理分区
60	0	10	4	4	5	3	5	31	第4処理分区
61	0	3	2	1	1	0	0	7	第4処理分区
62	0	0	3	4	1	0	1	9	第4処理分区
63	0	4	20	7	2	3	0	36	第4処理分区
64	1	2	12	7	5	7	2	36	第4処理分区
65	2	5	10	8	3	2	0	30	第1処理分区
66	0	4	7	3	0	2	2	18	第1処理分区
67	0	5	8	14	13	0	1	41	第4処理分区
68	0	9	7	2	1	1	0	20	第4処理分区
69	0	1	1	3	0	0	2	7	第4処理分区
70	0	5	8	4	1	2	2	22	第1処理分区
71	0	0	0	3	2	1	0	6	第1処理分区
72	0	1	1	1	1	0	0	4	第1処理分区
73	0	1	1	1	2	0	0	5	第1処理分区
74	1	1	1	0	1	0	0	4	第1処理分区
75	0	0	0	0	0	0	0	0	第1処理分区
76	0	3	8	11	4	1	1	28	第1処理分区
77	0	0	0	0	0	0	0	0	第1処理分区
78	0	1	3	5	5	0	1	15	第1処理分区
79	0	1	2	3	1	0	2	9	第1処理分区
80	0	3	13	4	6	3	4	33	第1処理分区
81	0	5	10	7	7	4	0	33	第1処理分区
82	0	4	18	14	10	7	2	55	第1処理分区
83	0	1	0	2	1	1	0	5	第1処理分区
84	0	0	5	3	3	1	0	12	第1処理分区
85	1	3	6	3	1	1	2	17	第1処理分区
86	0	6	15	13	5	2	2	43	第1処理分区
87	0	2	5	2	4	2	1	16	第1処理分区
88	0	5	7	6	3	2	0	23	第1処理分区
89	0	2	6	13	6	2	0	29	第1処理分区
90	0	1	3	2	2	0	0	8	第1処理分区
91	0	0	7	4	5	0	0	16	第1処理分区
92	0	2	2	2	4	2	1	13	第1処理分区
93	0	5	3	2	2	1	0	13	第1処理分区
94	0	0	3	2	1	0	1	7	第1処理分区
95	0	0	1	0	1	0	0	2	第1処理分区
96	0	0	0	0	0	0	0	0	第4処理分区
97	0	0	0	0	0	0	1	1	第1処理分区
98	0	0	0	0	0	0	0	0	第4処理分区
101	0	0	0	1	2	0	0	3	第4処理分区
102	0	0	1	0	0	0	0	1	第4処理分区
103	0	0	2	0	1	0	0	3	第4処理分区
104	0	0	0	0	0	0	0	0	第2処理分区
計	8	175	417	286	192	111	78	1,267	



d) 問4. 建物の汚水処理の方法は、次のどれに当てはまりますか。当てはまるものを1つお選びください。

表 2.14 集計結果（ブロック別）


ブロック名	回答						計	処理分区
	1.単独浄化槽で処理(トイレの汚水のみ処理)	2.合併浄化槽で処理(トイレ、台所等の汚水をまとめて処理)	3.トイレはくみ取り式	4.既に本下水に接続済み	5.わからない	6.その他		
1	13	34	1	1	0	0	49	第2処理分区
2	8	18	5	0	1	2	34	第2処理分区
3	5	5	1	0	0	1	12	第2処理分区
4	3	5	2	0	2	1	13	第2処理分区
5	2	7	0	0	1	1	11	第2処理分区
6	23	49	5	0	2	2	81	第2処理分区
7	6	27	0	0	1	0	34	第2処理分区
8	7	15	0	0	1	0	23	第2処理分区
9	4	7	2	3	0	0	16	第1処理分区
10	3	12	2	0	0	0	17	第2処理分区
11	9	16	3	0	0	0	28	第2処理分区
12	2	2	0	0	0	0	4	第2処理分区
13	7	21	5	0	0	0	33	第2処理分区
14	6	7	0	0	0	0	13	第2処理分区
15	0	4	0	0	0	0	4	第2処理分区
16	1	7	1	0	0	1	10	第1処理分区
17	2	7	0	1	1	2	13	第1処理分区
18	1	0	0	0	0	0	1	第2処理分区
19	0	0	0	0	0	0	0	第2処理分区
20	0	0	0	0	0	0	0	第2処理分区
21	2	8	1	0	2	0	13	第4処理分区
22	7	6	0	0	0	0	13	第4処理分区
23	0	4	0	0	1	0	5	第4処理分区
24	6	2	3	0	1	0	12	第4処理分区
25	0	2	0	0	0	0	2	第4処理分区
26	4	2	1	0	0	0	7	第4処理分区
27	5	5	0	0	0	0	10	第4処理分区
28	3	6	0	0	0	0	9	第4処理分区
29	7	7	0	0	0	1	15	第4処理分区
30	6	11	2	0	1	0	20	第4処理分区
31	7	11	1	0	2	1	22	第4処理分区
32	5	2	2	0	2	0	11	第4処理分区
33	1	1	0	0	0	0	2	第4処理分区
34	7	6	2	0	1	0	16	第4処理分区
35	2	4	0	0	0	0	6	第4処理分区
36	0	3	0	1	0	0	4	第4処理分区
37	0	1	0	0	0	0	1	第4処理分区
38	3	0	0	0	0	0	3	第4処理分区
39	6	11	2	0	0	0	19	第4処理分区
40	1	0	1	0	1	0	3	第4処理分区
41	3	8	2	2	0	0	15	第4処理分区
42	5	6	0	1	1	0	13	第4処理分区
43	1	1	0	0	0	0	2	第4処理分区
44	2	5	1	0	0	0	8	第4処理分区
45	0	9	0	0	0	0	9	第4処理分区
46	4	4	1	0	0	0	9	第4処理分区
47	8	3	0	0	0	0	11	第4処理分区
48	0	3	0	0	0	0	3	第4処理分区
49	3	7	1	0	0	0	11	第4処理分区
50	3	3	0	0	0	0	6	第4処理分区
51	1	2	0	1	0	0	4	第1処理分区
52	1	1	0	0	0	0	2	第3処理分区
53	0	0	0	0	0	0	0	第3処理分区
54	1	5	1	0	0	0	7	第4処理分区
55	6	4	1	1	0	0	12	第3処理分区
57	0	4	0	0	1	0	5	第4処理分区
58	1	0	0	0	0	0	1	第4処理分区
59	4	17	0	0	0	0	21	第4処理分区
60	11	21	1	0	0	0	33	第4処理分区
61	4	2	1	0	0	0	7	第4処理分区
62	5	3	2	0	0	0	10	第4処理分区
63	11	23	1	0	1	0	36	第4処理分区
64	15	22	0	0	0	0	37	第4処理分区
65	14	14	3	0	1	0	32	第1処理分区
66	7	8	2	0	1	0	18	第1処理分区
67	8	30	2	0	1	0	41	第4処理分区
68	4	15	1	0	1	0	21	第4処理分区
69	0	5	1	0	0	0	6	第4処理分区
70	9	11	3	0	2	0	25	第1処理分区
71	1	9	0	0	0	0	10	第1処理分区
72	4	2	0	0	0	0	6	第1処理分区
73	0	6	0	0	1	0	7	第1処理分区
74	1	3	0	0	0	0	4	第1処理分区
75	0	1	0	0	0	0	1	第1処理分区
76	7	19	1	0	2	0	29	第1処理分区
77	0	0	0	0	0	0	0	第1処理分区
78	3	10	0	2	0	0	15	第1処理分区
79	5	3	1	0	0	0	9	第1処理分区
80	5	26	0	1	2	0	34	第1処理分区
81	11	21	2	0	0	0	34	第1処理分区
82	18	36	2	0	1	0	57	第1処理分区
83	3	1	1	0	0	0	5	第1処理分区
84	6	6	1	0	0	0	13	第1処理分区
85	5	9	3	0	0	0	17	第1処理分区
86	16	25	4	0	0	0	45	第1処理分区
87	3	12	0	0	0	1	16	第1処理分区
88	7	13	3	0	0	0	23	第1処理分区
89	11	14	0	0	1	3	29	第1処理分区
90	1	6	0	0	0	1	8	第1処理分区
91	9	6	1	0	1	1	18	第1処理分区
92	3	10	1	0	0	0	14	第1処理分区
93	3	10	2	0	0	0	15	第1処理分区
94	3	2	0	2	0	0	7	第1処理分区
95	0	2	0	0	0	0	2	第1処理分区
96	0	0	0	0	1	0	1	第4処理分区
97	1	2	0	0	0	0	3	第1処理分区
98	0	0	0	0	0	0	0	第4処理分区
101	2	3	0	0	0	0	5	第4処理分区
102	1	0	1	0	0	0	2	第4処理分区
103	2	1	0	0	0	0	3	第4処理分区
104	0	0	0	0	0	0	0	第2処理分区
計	436	829	89	16	38	18	1,426	



e) 問5. 設置年をお答えください。正確な年でなくても構わないので、おおよその時期をお答えください。

表 2.15 集計結果（ブロック別）


ブロック名	回答				計	処理分区
	1.設置10年以内	2.設置11~30年	3.設置31年以上	4.不明		
1	5	23	6	16	50	第2処理分区
2	3	10	4	17	34	第2処理分区
3	3	2	1	7	13	第2処理分区
4	2	3	2	6	13	第2処理分区
5	2	5	0	4	11	第2処理分区
6	11	26	7	37	81	第2処理分区
7	5	15	6	8	34	第2処理分区
8	3	9	3	8	23	第2処理分区
9	1	4	2	9	16	第1処理分区
10	1	9	2	6	18	第2処理分区
11	6	4	4	14	28	第2処理分区
12	1	0	1	2	4	第2処理分区
13	5	13	3	13	34	第2処理分区
14	1	3	2	7	13	第2処理分区
15	1	3	0	0	4	第2処理分区
16	4	2	1	3	10	第1処理分区
17	2	1	5	6	14	第1処理分区
18	0	0	0	1	1	第2処理分区
19	0	0	0	0	0	第2処理分区
20	0	0	0	0	0	第2処理分区
21	6	2	0	5	13	第4処理分区
22	5	1	1	6	13	第4処理分区
23	2	0	2	1	5	第4処理分区
24	0	1	1	10	12	第4処理分区
25	0	0	1	1	2	第4処理分区
26	0	0	3	4	7	第4処理分区
27	2	0	2	6	10	第4処理分区
28	1	3	3	2	9	第4処理分区
29	0	5	0	10	15	第4処理分区
30	0	8	3	9	20	第4処理分区
31	2	3	5	12	22	第4処理分区
32	0	1	1	9	11	第4処理分区
33	0	1	0	1	2	第4処理分区
34	1	3	3	9	16	第4処理分区
35	1	4	0	1	6	第4処理分区
36	0	3	0	1	4	第4処理分区
37	0	0	1	0	1	第4処理分区
38	0	0	0	3	3	第4処理分区
39	3	4	4	8	19	第4処理分区
40	0	1	0	2	3	第4処理分区
41	2	4	2	8	16	第4処理分区
42	0	5	0	8	13	第4処理分区
43	1	0	0	1	2	第4処理分区
44	0	2	3	3	8	第4処理分区
45	0	6	3	0	9	第4処理分区
46	1	2	0	6	9	第4処理分区
47	0	0	1	10	11	第4処理分区
48	0	1	1	1	3	第4処理分区
49	2	4	1	4	11	第4処理分区
50	0	1	2	3	6	第4処理分区
51	0	1	0	3	4	第1処理分区
52	0	1	0	1	2	第3処理分区
53	0	0	0	0	0	第3処理分区
54	0	0	4	3	7	第4処理分区
55	1	0	3	8	12	第3処理分区
57	1	3	0	1	5	第4処理分区
58	0	0	0	1	1	第4処理分区
59	2	14	1	4	21	第4処理分区
60	4	9	5	15	33	第4処理分区
61	0	2	0	5	7	第4処理分区
62	0	2	0	8	10	第4処理分区
63	6	9	4	17	36	第4処理分区
64	3	12	5	17	37	第4処理分区
65	1	8	4	19	32	第1処理分区
66	1	4	3	10	18	第1処理分区
67	8	12	7	14	41	第4処理分区
68	3	7	3	8	21	第4処理分区
69	1	4	1	1	7	第4処理分区
70	3	4	4	14	25	第1処理分区
71	2	7	0	1	10	第1処理分区
72	0	2	1	4	7	第1処理分区
73	1	3	2	1	7	第1処理分区
74	0	1	1	2	4	第1処理分区
75	0	0	1	0	1	第1処理分区
76	3	12	5	9	29	第1処理分区
77	0	0	0	0	0	第1処理分区
78	1	5	3	6	15	第1処理分区
79	1	3	0	5	9	第1処理分区
80	4	18	2	10	34	第1処理分区
81	3	10	7	14	34	第1処理分区
82	9	23	1	24	57	第1処理分区
83	0	1	0	4	5	第1処理分区
84	1	4	1	7	13	第1処理分区
85	0	6	2	9	17	第1処理分区
86	3	12	8	22	45	第1処理分区
87	1	7	3	5	16	第1処理分区
88	0	11	2	10	23	第1処理分区
89	0	10	3	16	29	第1処理分区
90	0	5	2	1	8	第1処理分区
91	1	5	0	12	18	第1処理分区
92	1	7	1	5	14	第1処理分区
93	2	5	4	4	15	第1処理分区
94	1	0	2	4	7	第1処理分区
95	0	1	1	0	2	第1処理分区
96	0	0	0	1	1	第4処理分区
97	0	2	0	1	3	第1処理分区
98	0	0	0	0	0	第4処理分区
101	1	1	1	2	5	第4処理分区
102	0	0	0	2	2	第4処理分区
103	1	0	0	2	3	第4処理分区
104	0	0	0	0	0	第2処理分区
計	155	450	189	640	1,434	



f) 問6. 業者による浄化槽の清掃状況をお答えください。当てはまるものを1つお選びください。

表 2.16 集計結果（ブロック別）


ブロック名	回答			計	処理分区
	1.清掃を行っている。	2.清掃を行っていない。	3.わからない。		
1	36	0	0	36	第2処理分区
2	17	1	0	18	第2処理分区
3	6	0	0	6	第2処理分区
4	6	0	0	6	第2処理分区
5	7	0	0	7	第2処理分区
6	51	1	0	52	第2処理分区
7	27	1	0	28	第2処理分区
8	15	0	0	15	第2処理分区
9	8	0	0	8	第1処理分区
10	12	1	0	13	第2処理分区
11	15	0	1	16	第2処理分区
12	2	0	0	2	第2処理分区
13	21	1	0	22	第2処理分区
14	8	0	0	8	第2処理分区
15	4	0	0	4	第2処理分区
16	7	1	0	8	第1処理分区
17	9	0	0	9	第1処理分区
18	0	0	0	0	第2処理分区
19	0	0	0	0	第2処理分区
20	0	0	0	0	第2処理分区
21	9	0	0	9	第4処理分区
22	7	0	1	8	第4処理分区
23	4	0	0	4	第4処理分区
24	2	0	0	2	第4処理分区
25	2	0	0	2	第4処理分区
26	4	0	0	4	第4処理分区
27	5	0	0	5	第4処理分区
28	7	0	0	7	第4処理分区
29	9	0	0	9	第4処理分区
30	9	1	1	11	第4処理分区
31	10	2	0	12	第4処理分区
32	3	0	0	3	第4処理分区
33	1	0	0	1	第4処理分区
34	8	0	0	8	第4処理分区
35	4	1	0	5	第4処理分区
36	4	0	0	4	第4処理分区
37	1	0	0	1	第4処理分区
38	0	0	0	0	第4処理分区
39	12	0	0	12	第4処理分区
40	1	0	0	1	第4処理分区
41	9	0	0	9	第4処理分区
42	5	0	1	6	第4処理分区
43	1	0	0	1	第4処理分区
44	5	0	0	5	第4処理分区
45	9	0	0	9	第4処理分区
46	5	0	0	5	第4処理分区
47	2	0	1	3	第4処理分区
48	2	1	0	3	第4処理分区
49	6	0	1	7	第4処理分区
50	3	0	0	3	第4処理分区
51	2	0	0	2	第1処理分区
52	1	0	0	1	第3処理分区
53	0	0	0	0	第3処理分区
54	4	1	0	5	第4処理分区
55	4	0	0	4	第3処理分区
57	4	0	0	4	第4処理分区
58	0	0	0	0	第4処理分区
59	17	0	0	17	第4処理分区
60	19	1	0	20	第4処理分区
61	2	0	0	2	第4処理分区
62	3	0	0	3	第4処理分区
63	24	0	0	24	第4処理分区
64	21	1	0	22	第4処理分区
65	14	0	1	15	第1処理分区
66	8	0	0	8	第1処理分区
67	26	2	1	29	第4処理分区
68	13	2	0	15	第4処理分区
69	6	0	0	6	第4処理分区
70	11	0	0	11	第1処理分区
71	9	0	0	9	第1処理分区
72	3	0	0	3	第1処理分区
73	6	0	0	6	第1処理分区
74	4	0	0	4	第1処理分区
75	1	0	0	1	第1処理分区
76	22	0	0	22	第1処理分区
77	0	0	0	0	第1処理分区
78	9	1	0	10	第1処理分区
79	4	0	0	4	第1処理分区
80	26	1	0	27	第1処理分区
81	22	0	0	22	第1処理分区
82	35	0	2	37	第1処理分区
83	1	0	0	1	第1処理分区
84	7	0	0	7	第1処理分区
85	9	0	0	9	第1処理分区
86	25	0	2	27	第1処理分区
87	12	1	0	13	第1処理分区
88	12	1	0	13	第1処理分区
89	14	0	0	14	第1処理分区
90	7	0	0	7	第1処理分区
91	6	0	0	6	第1処理分区
92	10	0	0	10	第1処理分区
93	10	1	0	11	第1処理分区
94	2	1	0	3	第1処理分区
95	2	0	0	2	第1処理分区
96	0	0	0	0	第4処理分区
97	2	0	0	2	第1処理分区
98	0	0	0	0	第4処理分区
101	3	0	0	3	第4処理分区
102	0	0	0	0	第4処理分区
103	1	1	0	2	第4処理分区
104	0	0	0	0	第2処理分区
計	843	25	12	880	



g) 問7. 浄化槽の状態をお答えください。当てはまるものを1つお選びください。

表 2.17 集計結果（ブロック別）


ブロック名	回答			計	処理分区	浄化槽設置率 %
	1.問題ない。	2.わからない。	3.問題あり。			
1	33	1	2	36	第2処理分区	92
2	11	2	5	18	第2処理分区	61
3	5	0	1	6	第2処理分区	83
4	5	0	1	6	第2処理分区	83
5	6	0	0	6	第2処理分区	100
6	47	5	1	53	第2処理分区	89
7	26	2	0	28	第2処理分区	93
8	14	0	1	15	第2処理分区	93
9	7	0	0	7	第1処理分区	100
10	13	0	0	13	第2処理分区	100
11	13	1	2	16	第2処理分区	81
12	2	0	0	2	第2処理分区	100
13	21	1	1	23	第2処理分区	91
14	6	2	0	8	第2処理分区	75
15	4	0	0	4	第2処理分区	100
16	7	1	0	8	第1処理分区	88
17	9	0	0	9	第1処理分区	100
18	0	0	0	0	第2処理分区	0
19	0	0	0	0	第2処理分区	0
20	0	0	0	0	第2処理分区	0
21	9	0	0	9	第4処理分区	100
22	7	1	0	8	第4処理分区	88
23	4	0	0	4	第4処理分区	100
24	2	0	0	2	第4処理分区	100
25	2	0	0	2	第4処理分区	100
26	2	0	2	4	第4処理分区	50
27	4	1	0	5	第4処理分区	80
28	7	0	0	7	第4処理分区	100
29	8	0	1	9	第4処理分区	89
30	11	0	0	11	第4処理分区	100
31	8	2	1	11	第4処理分区	73
32	3	0	0	3	第4処理分区	100
33	0	0	1	1	第4処理分区	0
34	8	0	0	8	第4処理分区	100
35	4	1	0	5	第4処理分区	80
36	4	0	0	4	第4処理分区	100
37	0	0	1	1	第4処理分区	0
38	0	0	0	0	第4処理分区	0
39	10	0	2	12	第4処理分区	83
40	1	0	0	1	第4処理分区	100
41	9	0	0	9	第4処理分区	100
42	5	0	1	6	第4処理分区	83
43	1	0	0	1	第4処理分区	100
44	3	2	0	5	第4処理分区	60
45	8	0	1	9	第4処理分区	89
46	3	0	1	4	第4処理分区	75
47	1	1	0	2	第4処理分区	50
48	3	0	0	3	第4処理分区	100
49	6	1	0	7	第4処理分区	86
50	2	0	1	3	第4処理分区	67
51	2	0	0	2	第1処理分区	100
52	0	1	0	1	第3処理分区	0
53	0	0	0	0	第3処理分区	0
54	4	1	0	5	第4処理分区	80
55	3	1	0	4	第3処理分区	75
57	3	0	1	4	第4処理分区	75
58	0	0	0	0	第4処理分区	0
59	15	0	2	17	第4処理分区	88
60	20	0	1	21	第4処理分区	95
61	2	0	0	2	第4処理分区	100
62	3	0	0	3	第4処理分区	100
63	21	1	1	23	第4処理分区	91
64	21	0	1	22	第4処理分区	95
65	12	1	1	14	第1処理分区	86
66	8	0	0	8	第1処理分区	100
67	28	1	1	30	第4処理分区	93
68	13	1	1	15	第4処理分区	87
69	6	0	0	6	第4処理分区	100
70	11	0	0	11	第1処理分区	100
71	8	0	1	9	第1処理分区	89
72	1	0	2	3	第1処理分区	33
73	5	0	1	6	第1処理分区	83
74	4	0	0	4	第1処理分区	100
75	1	0	0	1	第1処理分区	100
76	21	0	1	22	第1処理分区	95
77	0	0	0	0	第1処理分区	0
78	9	0	1	10	第1処理分区	90
79	4	0	0	4	第1処理分区	100
80	26	0	1	27	第1処理分区	96
81	20	2	0	22	第1処理分区	91
82	37	2	0	39	第1処理分区	95
83	1	0	0	1	第1処理分区	100
84	5	1	1	7	第1処理分区	71
85	9	0	0	9	第1処理分区	100
86	26	0	0	26	第1処理分区	100
87	11	1	0	12	第1処理分区	92
88	11	2	0	13	第1処理分区	85
89	10	0	4	14	第1処理分区	71
90	4	0	2	6	第1処理分区	67
91	5	1	0	6	第1処理分区	83
92	10	0	0	10	第1処理分区	100
93	7	2	2	11	第1処理分区	64
94	3	0	0	3	第1処理分区	100
95	2	0	0	2	第1処理分区	100
96	0	0	0	0	第4処理分区	0
97	2	0	0	2	第1処理分区	100
98	0	0	0	0	第4処理分区	0
101	2	1	0	3	第4処理分区	67
102	0	0	0	0	第4処理分区	0
103	2	0	0	2	第4処理分区	100
104	0	0	0	0	第2処理分区	0
計	782	43	51	876		89



h) 問8. 処理した水の放流先はどこですか。当てはまるものを1つお選びください。

表 2.18 集計結果（ブロック別）


ブロック名	回答								計	処理区分
	1.側溝	2.河川・水路	3.私設管	4.雑排水管・雨水管(市所有)	5.貯水槽・汲み取り槽	6.吸込槽・浸透槽	7.わからない	8.その他		
1	2	4	3	10	7	5	16	2	49	第2処理区分
2	4	0	1	0	5	12	7	0	29	第2処理区分
3	1	0	0	0	3	8	0	0	12	第2処理区分
4	0	0	0	0	4	4	3	0	11	第2処理区分
5	2	0	2	0	1	5	1	0	11	第2処理区分
6	5	6	2	16	7	14	19	1	70	第2処理区分
7	2	2	1	10	4	2	10	1	32	第2処理区分
8	0	0	1	4	3	6	8	1	23	第2処理区分
9	0	0	0	0	3	8	0	0	11	第1処理区分
10	1	2	0	5	2	2	2	2	16	第2処理区分
11	11	0	0	0	2	8	4	0	25	第2処理区分
12	0	0	0	0	0	2	0	1	3	第2処理区分
13	14	0	1	0	2	8	2	2	29	第2処理区分
14	0	0	0	0	2	8	2	1	13	第2処理区分
15	1	0	0	0	1	2	0	0	4	第2処理区分
16	1	2	0	2	0	1	3	0	9	第1処理区分
17	0	3	1	4	3	0	2	0	13	第1処理区分
18	0	0	0	0	0	0	1	0	1	第2処理区分
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	第2処理区分
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	第2処理区分
21	0	0	0	0	1	2	6	0	9	第4処理区分
22	1	1	1	0	3	5	2	0	13	第4処理区分
23	1	1	0	0	0	0	1	0	3	第4処理区分
24	1	1	0	0	1	5	0	1	9	第4処理区分
25	0	0	0	0	2	0	0	0	2	第4処理区分
26	0	1	0	1	0	3	1	0	6	第4処理区分
27	0	0	0	2	2	6	0	0	10	第4処理区分
28	0	0	0	0	2	6	0	0	8	第4処理区分
29	1	1	1	0	1	8	3	0	15	第4処理区分
30	0	2	0	2	3	8	2	1	18	第4処理区分
31	0	4	1	0	3	9	4	0	21	第4処理区分
32	0	5	0	0	0	0	3	0	8	第4処理区分
33	1	0	0	0	1	0	0	0	2	第4処理区分
34	6	3	0	0	2	1	3	0	15	第4処理区分
35	3	0	0	0	1	0	2	0	6	第4処理区分
36	0	0	0	0	2	1	0	0	3	第4処理区分
37	0	1	0	0	0	0	0	0	1	第4処理区分
38	0	0	0	0	2	0	0	0	2	第4処理区分
39	0	0	0	0	3	12	1	0	16	第4処理区分
40	0	0	0	0	0	1	1	0	2	第4処理区分
41	2	0	0	1	0	5	3	0	11	第4処理区分
42	0	0	1	0	1	9	1	0	12	第4処理区分
43	1	0	0	1	0	0	0	0	2	第4処理区分
44	0	0	0	1	2	2	2	0	7	第4処理区分
45	0	0	0	4	1	0	4	0	9	第4処理区分
46	0	0	0	0	2	6	0	0	8	第4処理区分
47	0	2	0	0	0	4	5	0	11	第4処理区分
48	1	0	0	0	1	1	0	0	3	第4処理区分
49	5	3	0	0	2	0	0	0	10	第4処理区分
50	1	0	0	0	3	0	1	1	6	第4処理区分
51	0	1	0	0	1	0	1	0	3	第1処理区分
52	1	0	1	0	0	0	0	0	2	第3処理区分
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	第3処理区分
54	2	2	0	0	0	1	1	0	6	第4処理区分
55	2	0	0	0	2	5	0	1	10	第3処理区分
57	0	1	1	1	0	0	1	0	4	第4処理区分
58	0	0	0	0	0	0	1	0	1	第4処理区分
59	3	13	1	0	2	0	2	0	21	第4処理区分
60	13	10	0	1	4	0	2	1	31	第4処理区分
61	2	3	0	0	0	1	0	0	6	第4処理区分
62	4	3	0	0	0	0	1	0	8	第4処理区分
63	20	5	2	1	1	1	4	1	35	第4処理区分
64	4	7	3	8	7	1	5	0	35	第4処理区分
65	6	5	1	1	3	1	9	1	27	第1処理区分
66	6	0	0	2	3	0	5	0	16	第1処理区分
67	6	7	2	5	4	2	9	3	38	第4処理区分
68	2	11	1	0	3	2	0	1	20	第4処理区分
69	4	1	0	0	0	1	0	0	6	第4処理区分
70	7	4	5	0	3	2	2	0	23	第1処理区分
71	1	4	0	1	0	0	2	0	8	第1処理区分
72	1	1	0	1	2	2	0	0	7	第1処理区分
73	0	1	1	2	0	2	1	0	7	第1処理区分
74	1	0	0	0	1	2	0	0	4	第1処理区分
75	0	1	0	0	0	0	0	0	1	第1処理区分
76	3	0	0	3	2	9	10	1	28	第1処理区分
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	第1処理区分
78	6	6	0	0	1	0	0	0	13	第1処理区分
79	3	4	0	0	0	0	1	0	8	第1処理区分
80	1	16	3	5	0	0	8	0	33	第1処理区分
81	8	18	1	0	2	1	1	0	31	第1処理区分
82	11	25	1	2	7	3	4	0	53	第1処理区分
83	0	4	0	0	0	0	0	0	4	第1処理区分
84	3	8	0	0	1	0	0	0	12	第1処理区分
85	0	10	0	1	1	0	2	0	14	第1処理区分
86	3	18	4	1	3	6	6	0	41	第1処理区分
87	1	1	0	0	1	11	0	0	14	第1処理区分
88	6	6	2	0	1	1	3	1	20	第1処理区分
89	2	0	1	1	4	11	9	1	29	第1処理区分
90	0	0	0	0	0	7	0	1	8	第1処理区分
91	0	0	0	0	4	11	2	0	17	第1処理区分
92	1	0	0	0	2	9	1	0	13	第1処理区分
93	1	0	0	0	2	8	1	0	12	第1処理区分
94	1	0	0	0	1	3	0	0	5	第1処理区分
95	0	0	0	0	0	2	0	0	2	第1処理区分
96	0	0	0	0	0	0	1	0	1	第4処理区分
97	0	1	0	0	0	0	1	1	3	第1処理区分
98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	第4処理区分
101	1	0	0	0	1	2	1	0	5	第4処理区分
102	0	0	0	0	0	0	1	0	1	第4処理区分
103	1	0	0	0	1	1	0	0	3	第4処理区分
104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	第2処理区分
計	205	241	46	99	160	297	223	27	1,298	



i) 問9. 今後の汚水の処理について、ご意向は次のどれに当てはまりますか。当てはまるものを1つお選びください。

表 2.19 集計結果（ブロック別）


ブロック名	回答				計	処理分区
	1.下水道が整備されたらすぐに接続したい。	2.現在の処理施設(浄化槽等)が使えなくなったら下水道に接続したい。	3.下水道への接続を希望しない。現在の処理施設(浄化槽等)のままでよい。	4.その他		
1	32	9	3	4	48	第2処理分区
2	23	7	2	1	33	第2処理分区
3	6	4	1	2	13	第2処理分区
4	8	3	1	1	13	第2処理分区
5	5	5	0	1	11	第2処理分区
6	50	16	7	5	78	第2処理分区
7	18	12	4	4	34	第2処理分区
8	14	5	2	2	23	第2処理分区
9	1	7	3	2	13	第1処理分区
10	7	9	1	1	18	第2処理分区
11	17	8	2	1	28	第2処理分区
12	3	1	0	0	4	第2処理分区
13	20	7	7	0	34	第2処理分区
14	10	3	0	0	13	第2処理分区
15	4	0	0	0	4	第2処理分区
16	5	1	2	2	10	第1処理分区
17	8	5	0	0	13	第1処理分区
18	0	1	0	0	1	第2処理分区
19	0	0	0	0	0	第2処理分区
20	0	0	0	0	0	第2処理分区
21	8	1	3	1	13	第4処理分区
22	6	1	4	1	12	第4処理分区
23	3	1	1	0	5	第4処理分区
24	8	2	2	0	12	第4処理分区
25	1	1	0	0	2	第4処理分区
26	3	2	1	0	6	第4処理分区
27	7	1	0	2	10	第4処理分区
28	6	2	1	0	9	第4処理分区
29	8	1	3	2	14	第4処理分区
30	15	3	1	1	20	第4処理分区
31	12	4	5	1	22	第4処理分区
32	6	4	0	0	10	第4処理分区
33	2	0	0	0	2	第4処理分区
34	9	4	2	1	16	第4処理分区
35	4	0	1	6	11	第4処理分区
36	1	2	0	0	3	第4処理分区
37	1	0	0	0	1	第4処理分区
38	3	0	0	0	3	第4処理分区
39	13	4	0	1	18	第4処理分区
40	1	1	0	0	2	第4処理分区
41	8	3	1	1	13	第4処理分区
42	5	3	2	2	12	第4処理分区
43	0	1	0	0	1	第4処理分区
44	7	1	0	0	8	第4処理分区
45	6	1	1	1	9	第4処理分区
46	7	2	0	0	9	第4処理分区
47	5	3	2	1	11	第4処理分区
48	0	2	0	1	3	第4処理分区
49	8	3	0	0	11	第4処理分区
50	4	2	0	0	6	第4処理分区
51	2	0	1	0	3	第1処理分区
52	0	0	0	1	1	第3処理分区
53	0	0	0	0	0	第3処理分区
54	2	2	3	0	7	第4処理分区
55	7	2	2	0	11	第3処理分区
57	5	0	0	0	5	第4処理分区
58	0	0	0	0	0	第4処理分区
59	12	5	4	0	21	第4処理分区
60	16	10	6	1	33	第4処理分区
61	5	2	0	0	7	第4処理分区
62	4	2	2	2	10	第4処理分区
63	16	9	8	2	35	第4処理分区
64	18	12	5	0	35	第4処理分区
65	20	1	9	1	31	第1処理分区
66	8	6	4	0	18	第1処理分区
67	20	10	6	3	39	第4処理分区
68	10	7	3	1	21	第4処理分区
69	2	2	2	1	7	第4処理分区
70	17	2	3	2	24	第1処理分区
71	6	1	2	1	10	第1処理分区
72	7	0	0	0	7	第1処理分区
73	5	1	1	0	7	第1処理分区
74	2	2	0	0	4	第1処理分区
75	0	1	0	0	1	第1処理分区
76	18	8	0	3	29	第1処理分区
77	0	0	0	0	0	第1処理分区
78	7	3	2	0	12	第1処理分区
79	5	2	2	0	9	第1処理分区
80	12	13	6	2	33	第1処理分区
81	20	10	3	1	34	第1処理分区
82	27	20	10	0	57	第1処理分区
83	3	1	1	0	5	第1処理分区
84	6	5	2	0	13	第1処理分区
85	3	6	4	4	17	第1処理分区
86	26	12	5	1	44	第1処理分区
87	12	2	2	0	16	第1処理分区
88	10	7	3	2	22	第1処理分区
89	23	4	0	2	29	第1処理分区
90	6	1	0	1	8	第1処理分区
91	15	1	2	0	18	第1処理分区
92	9	3	1	1	14	第1処理分区
93	11	1	1	2	15	第1処理分区
94	5	0	0	0	5	第1処理分区
95	1	1	0	0	2	第1処理分区
96	0	0	0	1	1	第4処理分区
97	2	0	1	0	3	第1処理分区
98	0	0	0	0	0	第4処理分区
101	2	1	2	0	5	第4処理分区
102	1	0	1	0	2	第4処理分区
103	2	0	1	0	3	第4処理分区
104	0	0	0	0	0	第2処理分区
計	808	336	172	77	1,393	



j) 問 11. 受益者負担金について、どの程度の金額までであれば接続を希望しますか。最も近いものを1つお選びください。

表 2.20 集計結果（ブロック別）

ブロック名	回答				計	処理分区
	1.1,130円/m ² (現在の負担金額)まで(約3,735円/坪まで)	2.2,000円/m ² まで(約6,611円/坪まで)	3.3,000円/m ² まで(約9,917円/坪まで)	2.3,000円/m ² 以上(金額にこだわらない)		
1	35	5	2	2	44	第2処理分区
2	25	2	0	3	30	第2処理分区
3	8	2	0	0	10	第2処理分区
4	8	0	1	3	12	第2処理分区
5	5	3	0	2	10	第2処理分区
6	55	8	1	4	68	第2処理分区
7	22	5	0	2	29	第2処理分区
8	17	1	0	1	19	第2処理分区
9	8	1	0	0	9	第1処理分区
10	14	2	0	0	16	第2処理分区
11	22	2	0	1	25	第2処理分区
12	3	0	0	1	4	第2処理分区
13	24	1	0	2	27	第2処理分区
14	9	1	0	3	13	第2処理分区
15	3	0	0	1	4	第2処理分区
16	4	1	0	2	7	第1処理分区
17	13	0	0	0	13	第1処理分区
18	1	0	0	0	1	第2処理分区
19	0	0	0	0	0	第2処理分区
20	0	0	0	0	0	第2処理分区
21	6	1	2	1	10	第4処理分区
22	6	0	0	2	8	第4処理分区
23	1	2	0	1	4	第4処理分区
24	9	0	0	0	9	第4処理分区
25	2	0	0	0	2	第4処理分区
26	4	0	1	0	5	第4処理分区
27	5	1	0	3	9	第4処理分区
28	6	0	0	0	6	第4処理分区
29	7	2	0	0	9	第4処理分区
30	13	1	0	3	17	第4処理分区
31	16	0	0	0	16	第4処理分区
32	6	1	1	1	9	第4処理分区
33	1	0	0	1	2	第4処理分区
34	8	2	0	1	11	第4処理分区
35	5	0	0	0	5	第4処理分区
36	1	0	0	0	1	第4処理分区
37	1	0	0	0	1	第4処理分区
38	2	1	0	0	3	第4処理分区
39	11	1	0	3	15	第4処理分区
40	1	1	0	0	2	第4処理分区
41	9	1	0	0	10	第4処理分区
42	8	1	0	0	9	第4処理分区
43	1	0	0	0	1	第4処理分区
44	3	0	0	4	7	第4処理分区
45	6	0	0	2	8	第4処理分区
46	6	2	0	0	8	第4処理分区
47	7	0	1	0	8	第4処理分区
48	2	0	0	0	2	第4処理分区
49	9	1	0	0	10	第4処理分区
50	4	1	0	1	6	第4処理分区
51	1	0	0	2	3	第1処理分区
52	0	0	0	0	0	第3処理分区
53	0	0	0	0	0	第3処理分区
54	3	0	0	1	4	第4処理分区
55	8	0	0	0	8	第3処理分区
57	5	0	0	0	5	第4処理分区
58	0	0	0	0	0	第4処理分区
59	15	1	0	1	17	第4処理分区
60	23	1	1	1	26	第4処理分区
61	6	1	0	0	7	第4処理分区
62	5	2	0	0	7	第4処理分区
63	21	0	2	2	25	第4処理分区
64	23	4	1	1	29	第4処理分区
65	13	2	1	3	19	第1処理分区
66	13	1	0	0	14	第1処理分区
67	23	4	1	1	29	第4処理分区
68	13	0	0	3	16	第4処理分区
69	2	1	0	0	3	第4処理分区
70	16	3	0	2	21	第1処理分区
71	6	2	0	0	8	第1処理分区
72	4	0	0	1	5	第1処理分区
73	4	1	0	1	6	第1処理分区
74	2	1	0	0	3	第1処理分区
75	1	0	0	0	1	第1処理分区
76	22	3	0	2	27	第1処理分区
77	0	0	0	0	0	第1処理分区
78	10	1	0	0	11	第1処理分区
79	5	1	0	1	7	第1処理分区
80	19	1	0	2	22	第1処理分区
81	24	3	1	3	31	第1処理分区
82	42	2	2	1	47	第1処理分区
83	3	0	0	1	4	第1処理分区
84	7	0	0	1	8	第1処理分区
85	10	0	0	0	10	第1処理分区
86	30	4	1	3	38	第1処理分区
87	12	1	0	1	14	第1処理分区
88	16	2	0	1	19	第1処理分区
89	17	2	4	4	27	第1処理分区
90	6	0	0	1	7	第1処理分区
91	10	0	0	5	15	第1処理分区
92	11	0	0	2	13	第1処理分区
93	8	0	0	4	12	第1処理分区
94	2	1	1	1	5	第1処理分区
95	2	0	0	0	2	第1処理分区
96	0	0	0	0	0	第4処理分区
97	0	0	0	1	1	第1処理分区
98	0	0	0	0	0	第4処理分区
101	2	0	0	1	3	第4処理分区
102	1	0	0	0	1	第4処理分区
103	2	1	0	0	3	第4処理分区
104	0	0	0	0	0	第2処理分区
計	910	99	24	101	1,134	



3 下水道事業に対するご意見、ご要望等

問12 下水道事業についてご意見、ご要望等がありましたらお書きください。今後の参考にさせていただきます。

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
富岡	1	なるべく早く下水道を、整備していただきたい
富岡	1	浄化槽の老朽化前に対応して欲しい
富岡	1	本下水になるのは喜ばしいですが、負担金の程度によります。よろしく願います。
富岡	1	浄化槽は色々な面でお金が掛かり面倒なところが色々あります。早く下水道の整備をお願いしたいです。
富岡	1	令和7年度の整備計画に基づきぜひ実施を願います。よろしくね(水洗トイレの逆流防止に)
富岡	1	市街化調整区域でも所沢市民である事に何か違いがあるのか？です 30年以上住みながら今このアンケートが届く事に市政の方針を疑います。 所沢駅前再開発も大事なのだと思いますが、市民間の格差が大きくなるのは如何かと思います。 藤本市長のご意見を伺いたいです。
富岡	1	特にありません。 インターネット回答を何度か試みましたが(Mac.Windows/パソコン使用)が接続できなかったため、郵送にしました。
富岡	1	何を意見し要望するか考えつかない。 ただ、支払い時になって、なんでも高いなと思う。
富岡	1	浄化槽の劣化が進んでいます。 早い時期に下水道の本管との接続を希望します。
富岡	1	早く本下水引いてください！ 税金の平等に使用を希望します。 本下水計画を発信してください。
富岡	1	受益者負担金については、改訂せずに現行単価で願います。計画が後回しになっただけで負担が何倍にもなるのは、到底承服できません。
富岡	1	下富岡地区早期の本下水整備を望みます。
富岡	1	・年金暮らしの人 ・コロナで収入減 ・負担金が高い
富岡	1	河川改修工事のため、当地を代替地として市街化調整区域があり、どういう価値があることすらわからずに購入して住んできましたが、市街地と調整区域の違いがこれほど違うということを知り、愕然としましたが、住み始めて30年という月日がたちました。その間役所や議員さんに本下水をお願いいたしましたが、立地が悪くできないと言われて来ました。 調整区域であろうと税金等は人並に払ってまいりました。 市街化と何ら変わりないと思って30年近く住み続けてまいりました。本下水になる事はもちろんの事調整区域から市街にはできないものではないでしょうか。どうかご高察の程宜しく願います。
富岡	1	今のところない
富岡	1	早く本下水にしてほしいです。
富岡	1	所沢市に転入して46年ほど居住しているが、下水道に関してその間一向に進展がないので早く何とかしてほしいと思っています。 浄化槽の点検、清掃等の手間から早く解放されたいと願っています。
富岡	1	改造費用がすべて、市が負担するのであれば接続してもいいです。初めに多額の費用で浄化槽を設置しているのに、これ以上負担は絶対できません。
富岡	1	少しでも早く下水道を設置(工事)を進めてほしい。
富岡	1	吸込み槽が11年前につまり、再度作っています。また、作らないといけないとなると30坪のどこに出来るのかとても不安です。一日でも早く、下水道を通していただけるようお願いいたします。
富岡	1	当方平成元年に現地(所沢市下富岡)に引っ越しして、(それ以前の居住地は生放流地域だった)初めて浄化槽の生活の中で、維持会社との契約、年一回の清掃、点検日の立ち合い等、30年余り現在まで行っています。 一番気になるのは、春から夏にかけて浄化槽内に虫がわいたり、異臭に悩まされることです。 よって、当方としては、早く公共下水道事業を進めていただきたいと思って居ります。
富岡	1	1.早期に本下水にしてほしい。 2.問7で記した様に浄化槽の修繕代は20万近くの見積もりがでており緊急性はないとのことだが、本下水の時期によっては無駄金になる可能性がある。一刻も早くスケジュールを示してほしい。 3.受益者負担金や接続時の改造費用を留意しなければならないが、各家庭で状況が異なるが、首都圏を代表する市の一つである所沢市が下水道が未整備では恥ずかしく、重要施策として対応願いたい。
富岡	1	害虫が発生するため、早目に下水道設置を希望したい。 道路に水がたまり(雨天時)今後の集中豪雨の危険(洪水等)心配される。 悪臭がある。
富岡	1	早い時期に宜しく願います。 遅くなって申し訳ありません。
富岡	2	特にない
富岡	2	週二回の汲み取りがとても大変負担になっていますので、できるだけ早く接続して頂きたいと願っております。
富岡	2	近所の家々は生活排水が溜まり多い家で月4回前後汲み取りに来ています。臭くてどうしようもありません。早く下水道を作って頂き臭いをなんとかしてほしい!
富岡	2	下水道の未整備地区をなくしてほしい。
富岡	2	生活するうえで、電気、水道、汚水処理(下水)が、必要不可欠であるにもかかわらず、汚水処理(下水)が出来ていない。たとえ調整区域で有ろうとも、生活している人間が住んでる以上、速やかに下水道を設置すべきであると考えます。宜しく、願います。
富岡	2	同じ税金を払っているものとして、同じく下水道の整備もしてほしい。
富岡	2	自宅を改築する必要が生じるかもしれません。できれば一日でも早く浄化槽をなくしたい。

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
富岡	2	汲み取り槽ですが、生活排水も一緒になっています。早く本下水にしていきたいです。汲み取りの金額も年々増額しており、負担になっております。本下水の工事になる場合できるだけ費用は市が負担していただけるようお願いいたします。
富岡	2	臭いがするから出来るなら早くお願いしたい。
富岡	2	現在一人住まいです。この先子供たちが住む予定はありません。売却になるかもしれませんが、下水道の整備が出来るのであればすぐにでも使いたいです。
富岡	2	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道利用料金は市内他地区と同じであれば特に問題なし。 ・下水道整備が他地区よりも遅い上に受益者負担金が増えるのは後整備地区の不利益では？ ・トイレ交換の工事費用や期間のほうが気になります。 ・高額や工事期間によって不便があるのであれば現状でもかまわない ・いまさらという感じもします。(30年ぐらい前に整備してもらいたかった。)
富岡	2	負担金が高いと厳しい・・・ 低料金なら整備してほしい
富岡	2	負担金土地の面積、改造費土地の広さ。 土地が広いものにとって、両方になると負担が大きい。 負担金は各家庭で同一にしてほしい。
富岡	2	出来るだけ早めに本下水の整備を望みます。
富岡	2	富岡地区の学校法人秋草学園高等学校が掘兼(狭山市)番地であるのになぜ所沢市の下水道に繋いで使用の現在である。 裏で何かのしがらみか？住民に何の説明等がなく！ 広報でいきさつを掲示するべきではないのか。
富岡	2	調整区域地帯であっても国道126号線の雨水本管を埋設することで下富1432～駒原地区に入るのではないかと。早期の検討を願いたい！
富岡	2	早く下水道が整備されることを望みます。
富岡	3	所沢市下富ですが、できればすぐにでも本下水にしたいです。 何とか工事に着手してください。 お願いいたします。
富岡	3	早く下水道になってほしいです。
富岡	3	早く下水道を整備して頂きたい。 インフラをきちんと整備することで、所沢市のイメージもさらによくなると思われる。
富岡	4	私の住んでる地域は、私が生きている間には入らない気がします。
富岡	4	所沢市内で平等に全て下水を整備していただきたいです。
富岡	4	以前から本下水工事を望んでいます。
富岡	4	特に無し
富岡	4	浄化水が早くながせるようにしてほしい。
富岡	4	はやく下水道にしてほしい
富岡	4	<ul style="list-style-type: none"> ・近所の家で洗車をするとその水が自宅前にたまり浸透桧まで水が流れない。(浸透桧が2か所あるが機能しない。土でいっぱいになっており、年数回個人で掃除しているが、すぐにいっぱいになる。) ・梅雨時大雨が降ると道路に水が溜まり家に入れない。 ・道路が傾斜 ・毎年水洗便所汲み取り代が17000円かかっている。 市の補助が欲しい。 ・浸透桧、道路の傾斜について市は何か伝えればいいのか。 ・伝えところで改善されるのか？改善されないのならアンケートの意味がない！！ アンケートなので広報等で回答してほしい。

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
富岡	5	県道所沢川越線の沿線に住んでいます。途中まで下水道管が埋没してあり、もうすぐ我が家の番になると希望をもって暮らしてきましたが、説明書を見て、今後20年後になるかもしれないと思うと、浄化槽がそれまでもつか心配です。一日も早く下水道化を希望します。
富岡	5	調整区域への早期の実現を希望する。
富岡	5	現在住んでいるところは、生活排水処理、下水道等整備されておらず浄化槽で処理後、吸込み槽に流している。現状市の計画にも入っていないと思われ、アンケートにも答える気にもなれない気持ちです。市当局からすれば住宅の少ないところでもあるし、後回しになるのは仕方ないと思っているが、気持ちは複雑です。少なくとも各市町村、いつ頃に入る等計画を示すべきと思っています。(たぶん、広報で展開しているというのだろうが) 何はともあれ、出来るだけはやく実行してほしいです。
富岡	5	なし
富岡	5	特に無し。
富岡	5	なし
富岡	6	家を新築する時、道路に下水管が通っているのにわざわざ浄化槽を設置しなければならなかった為、費用がかかった市が設置したのでは無いからと言われましたが何となく腑に落ちませんでした。
富岡	6	受益者負担金よりも宅内排水設備改造費の約50万円位のほうがはるかに高い。この費用を市で補助してくれるなら、本下水が整備されたら、直ぐに接続しても良い。
富岡	6	早く下水道の整備を願いたい
富岡	6	特に無し
富岡	6	ぜひ下水道をお願いしたいです！
富岡	6	一日も早くお願いします。 待っています。
富岡	6	現在、工事施工されてる地域が全く分からないので、広告等で教えてください。 今後の施工予定の地域が知りたいです。
富岡	6	一番は宅内の費用がかかることです。今は経済的にきびしいです。 それとm3とかよくわからないので、4人世帯で毎月どれくらいなのかとか、なにかイメージできる数字がほしい。
富岡	6	下水道の接続が出来るなら、即接続したいので御協力御願ひしたいと思います。
富岡	6	早く下水道を整備してほしい。
富岡	6	出来るだけ早く下水道工事をお願いします
富岡	6	一刻も早く本下水にしてください。
富岡	6	1.負担金が少額で収まるうちに工事を希望。 2.浄化槽の点検、清掃が年々、高額になっている。 補助金制度などの考えを希望します。
富岡	6	本下水になる事！！をお願いしますばかりです。 市で家の前の舗装をしていただきました。次に浸透であったのを浄化槽後を下水管に流れるようになりました。 今度はぜひ本下水にしてください。
富岡	6	早く本下水に切り替えたいのでお願いします。 富小の裏あたり。
富岡	6	雨が降った時に雨水で一面敷地がくるぶしあたりまでたまってしまう。 雨水の逃げる場所がなく大変困っています。 雨水の処理も何とかありませんか？
富岡	6	おそらく、その家によって浄化処理されていないところがあると聞いたことがあったので、SDGsに掲げている14.15 自然・環境に対して、個人はもちろんですが、(海、陸)国で一定の負担をしてもらい、浄化設備を撤廃された方が良くと思います。 各個人のやるか、やらないかだと浄化している側からすると納得できません。
富岡	6	年間汲み取り1回点検が4回それで2万円ぐらいの出費です。 同じぐらいの金額を希望します。
富岡	6	小中学校の通学路は、子供のために整備した方が、いいと思います。 雨水の量が多くなるケースが増えているので安全の為に。
富岡	6	地域環境、住み良さ、衛生面上、下水道は大切です。 いつもありがとうございます。 わからないことばかりで申し訳ございません。 住み良い暮らし、街づくりの為に整備宜しくをお願いします。
富岡	6	負担は少なく本下水にしてほしいです。
富岡	6	本下水にしてください。下富地域を早くしてください。 所沢市で同じ税金を払っています。 出来ないのであれば税金の負担額を下げることです。
富岡	6	受益者負担金は住居のある側だけでよろしいのでしょうか。 道路を挟んで雑居地も所有している為、合計で200坪の大きさになってしまいます。(片側で100坪程度) 最低でも75万円の負担金では多すぎます。 また、現在ある下水道管をそのまま使用するのではないのか？
富岡	6	一日も早く下水道整備を！！
富岡	6	早くから下水道工事を希望しておりました。一日も早く上下水道完備の地域になる事を楽しみに待っております。

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
富岡	6	下水道工事の時に、受益者負担金として総額の45%(市が55%)ということで希望する個々の家庭で均等割りして負担し工事を開始していただきました。(当時の金額で個人負担は32000円だった) 浄化槽が不具合を生じて、下水道(現在使用しているもの)を新たに設置するのに受益者負担金が生じるなら、接続しないで浄化槽を修繕することを考える。 下富地区の富岡小学校東側方面です。
富岡	6	インフラについては、地域による違いをなくし平等・公正を望みます。
富岡	6	自営業(農業)を営んでいます。敷地内の浄化槽から公共下水までの距離が50m以上で敷地がコンクリートや物置小屋が設置されていると、今後下水設備を設置とすると数百万円の負担と聞いたことがあります。 家主負担となると無理です。 私事ですが年収100万円以下の為です。
富岡	6	負担金(工事代含む)が多い場合は補助金をお願いしたい。
富岡	6	計画が決まりましたら早期に誰もが目に出来る方法で告知をお願いします。
富岡	6	下水道が整備されることを希望しますが、近所との関係がありますので、私としてはなんとも言えません。ですが望みは持っています。
富岡	6	平成20年下水道整備について市に要望書を提出しております。 別添「東武バス整備工場の移転に伴う下水道整備について(要望)」を参照してください。 現在、我々が住んでいる路線だけが下水道の整備されていません。大規模開発行為(西武バス)に伴い我々の沿道だけが取り残されて現在に至っています。 同一地域内の住民が公平な行政サービスを受けられるよう一日も早い下水道整備を強く要望いたします。(市の許可した開発行為により、地域内に不平等が発生しました。行政の責任において、一日も早い解消をお願いします。ご配慮宜しくをお願いします。)
富岡	6	すぐにも希望したいが、やはり費用が気になる。
富岡	6	本下水処理できるようにお願いします。
富岡	6	本下水でない為、不便なおおおい。 今の時代、浄化槽・汲み取りなんて時代遅れもはなはだしい。 すぐに本下水にしてください。
富岡	6	下水道事業を大いに希望する。
富岡	7	下水道整備が大切なのは理解しています。しかし大きな金額をすぐに動かせる財力がありません。もし補助などの制度があるなら勉強させていただきたいです。
富岡	7	狭山市との境近くに35年以上居住しています。住宅もあるので一日も早く下水道を使用できるようにして下さい。 すぐ近くの道路まで下水道が埋没されているため。 家の前の道路は、雨水は浸透井であるが、土が井戸にたまっているため、すぐに道路が冠水して学生や住民が困っているの、大きい浸透井の増設と道路の清掃と浸透井の清掃をお願いします。 最低年2回、梅雨入前と秋に清掃をお願いします。
富岡	7	集中降雨時の道路冠水を早期に解決していただきたい。
富岡	7	処理場による処理は、個別処理より環境にやさしいと思っています。公共工事として責任をもって、無償で整備してほしい。納税者としての当然の要求です。
富岡	7	特にありません。
富岡	7	この説明では自宅の月の使用料金が分かりません。 一人暮らしで生活にゆとりがなく高額になると支払うことが出来ません。
富岡	7	早く本下水にしてほしい
富岡	7	・利用する方法としては、どちらが得なのかが、一番大切だと思う。 ・受益者負担金の算定方法が土地の面積というのが納得できない。 土地があればその分固定資産税も多く収めており、下水を使用するとしても土地が広い方が多くの下水を出すことにはならず、負担金は平等に算定すべき。利用した分は下水代金として払っているの。 ・浄化槽について、補助金が出る等するなら、古くなくても浄化槽でいいのかも。 とにかくどちらが得なのかという部分が重要と考える。
富岡	7	・出来る限り早期に下水道を整備してほしい。この地区も含めて高齢世帯が多く、下水道の受益者負担金が出る人が少ないかもしれないが、市としての公共衛生推進のため(例、コロナの下水道PCR検査など)のためにもぜひともお願いします。 私たち、団塊ジュニア世代にとっては悲願です。
富岡	7	費用について、より具体的な個別の見積金額(負担金、改造費など)を提示していただけると有難いと思います。 将来的には下水道にしたいと思っています。
富岡	8	受益者負担金の希望額に安くなる選択肢がありません。
富岡	8	令和6年迄と言わず、早目に下水道を整備してほしい。色々な面で不便を感じます。宜しくお願い致します。
富岡	8	地域の環境浄化の状況に一任します。
富岡	8	水害も多いので、地域格差が大きくならないように、安全性も考えた整備を要望します。
富岡	8	出来るだけ費用は少ない方がいい。 年金生活で老後の先がないため。
富岡	8	説明会はないのでしょうか。 受益者負担金は高すぎる。
富岡	8	たぶん資金的に無理だと思う。
富岡	8	下水道事業は早めをお願いします。

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
富岡	9	・何年か前に市議会議員さんを通して、下水が近くまで通らないものが聞いてもらったことがありますが、何年も先の予定迄このあたりの地区は予定にすら入っていないとのことで、ものすごくがっかりした覚えがあります。 ・浄化槽の点検にも費用がかかりますし、汲み取りにも費用がかかるので出来る事なら家を立てるときに下水にしたかったのですが、下水が通っている大きな通りから若きこむのものすごく費用がかかるので断念しました。市内全域がきちんと整備されれば、私たちのような思いをする人も減りますから、年度末の無駄な道路工事などに費用を使わずに下水整備に尽力をお願いします。私たちの家の周りの方で何人も私たちと同じ思いをしている方たちがいます。宜しくお願いします。
富岡	9	個人で本下水に接続したため、金銭的に苦労した。調整区域でも多少の援助があればよかったと思う。
富岡	9	高齢のためそのままでもよいと考えている。
富岡	9	清潔で川や海などの自然環境が守られることはありがたいことです。
富岡	10	5軒の家で私道を共有している。おそらくここに下水管が通るので、やるときは一気にやってほしい。
富岡	10	もし下水道が整備されたら、今使っている合併槽はどうしたら良いのでしょうか。このまま同じように使っていて、今のまま点検もするという事でしょうか。改造しても壊すことはできないでしょうし…。下水道料金と2重に払うということでしょうか(掃除は必要?) 本下水道が自宅のどの辺まで近くに来てくれるか分かりませんが、そこまで自宅の排管を伸ばさないとできないものではないでしょうか。 すごく、金額もかかると思うのですが、補助なりがないとできないと思います。
富岡	10	・下富地区は一部市の雑排水管が設置されているため、もっと早く本下水を入れてもらいたかった。 狭小な宅地の場合吸込みで対処しているが掘るところがなくなってしまう。 特に下富地区は下水が遅いと思う。
富岡	10	問10で答えましたが、一人住まいで、トイレ時たぶんトイレの水量の1.5倍は流しています。だから水道代トイレトペーパーは一切流していません。
富岡	10	特にありません。
富岡	10	今回の公共下水道にかかる費用が多く、特に受益者負担金、宅内排水設備改造費については、負担が大きすぎて工事費等にかかる費用の半分は、補助金が出ないと、とても工事に着手はできません。 ただでさえ、下水道使用料だけでも、今までより負担増になるので、今の処理施設が使えなくなっても考える必要があります。家を建て替えるときなら可能だと思います。 現実的に考えればと思います。
富岡	10	浄化槽の維持・整備の負担が大きいため、接続できるようになれば、折を見て出来るだけ速やかに接続したいと考えています。 負担金については、施設の公共性等を鑑みて、可能な限り免税をしていただくと有難いです。
富岡	10	下水道が整備されても、自己負担のお金を用意できるかわからない。 負担するくらいなら、このままでよい。
富岡	11	早急な下水道整備を要望します。
富岡	11	洗浄剤等で側溝の接続先の砂川掘を汚したくない。
富岡	11	なし
富岡	11	農村地区の下水道化は話としてはあるだろうが、現実には広い地域に少数の住居、個々の敷地の広さを考えると、市街地の下水と同一視の検討は非現実的である。水道の簡易水道のごとく別の視点での計画が望まれると愚考するものです。 所沢市の優秀な各位下水道の姿をただ実施するのではなく、最小の投資で最大の効果を生み出してほしい。
富岡	11	一日も早く下水道整備をお願いします。
富岡	11	土地が狭く浸透槽の上に物置が設置され、吸込みが出来なくなると、物置を片づけ物置の下をはがし、汲み取っていただく。年を取り、それもできなくなりました。 下水道工事切にお願いいたします。
富岡	11	汲み取り槽の為、大雨が降った後やタンクにたまってくと臭いがしてきて衛生的にはすごく悪いです。 (年に3~4回汲み取りと点検清掃) 一日も早く下水道整備の工事をしていただきたいと思っています。 23年前から引っ越ししてきて下水道処理が悪くいまだに何も進んでいない状況を知ってください。 2.3軒奥の住宅は本下水です。 負担金はあまり高くないといえます。
富岡	11	今後老人ホームが出来るので、すぐにも下水道を通してほしい。
富岡	12	出来るだけ早い、本下水整備を願っています。 未来の子供たちにきれいな自然を残したい。 今後も宜しくお願いします。
富岡	12	現在、三芳町と所沢市の境界に住んでおります。家の前には三芳町の道路が通りそこには雨水管が埋設されています。この道路(雨水管)を挟み両側に住む家の生活排水はこの雨水管に接続されています。所沢市側の家は、雨水管の埋設工事が行われた当時、三芳町の配慮により接続されたと聞いております。 作戦、拙宅では吸込み槽から排水処理改善のため業者に雨水管への工事を依頼したところ、業者からは「三芳町役場では雨水管接続の工事については、所沢市役所を通してお話があれば許可は出します、とのことです」と伝えてきました。 この話をもとに業者と二人で所沢市上水道局に伺い、本件をお願いしましたが、快い返事はなく雨水管への接続は現在もできていません。 このような将来とも下水道計画の乏しい境界地に住む住民が、いつでもスムーズな設備改善(雨水管・雨水管に接続)
富岡	13	無し
富岡	13	改造費の負担はしたくない。

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
富岡	13	各家庭に見積もりを(だいたい良いので)出して下さい。でないと考えたくも考えられません。今は浄化槽ですが、会社によって金額も違い、更新料、虫よけ、ポンプなどの部分代で年間かなりのお金を要求され困っています。 なるべく早く下水道を進めて、平等にしてください。 拒否する人はそのまま、要望する人を優先に進めていかないと永遠にこのままです。いつまでも浄化槽は嫌です。困ります。
富岡	13	負担金について仕組みがまだよくわかりません。 具体的な説明がないと理解できません。
富岡	13	費用について(例)を挙げて説明してほしい。
富岡	13	下水道事業は工事費・工事期間もかかります。 私のところは、今の浄化槽のままでいいと思っています。 下水道を必要とする切迫した理由がなければ現状のままでいいと思います。下水道にしてもお金はかかるし。
富岡	13	何事も農地ばかりの所沢の端で、一番最後になってしまっている。
富岡	13	早く本下水処理にしてもらいたい(下富のこの地域は遅れている。)
富岡	13	お金ない
富岡	13	負担が増えるだけです。 生活できなくなる、首つりするようです。 発展途上国日本の下水道など負担が増えるだけで、水道事業も民営化されれば払えません。首つりすることになるでしょう。
富岡	13	なるべく早く完了してほしいです。
富岡	13	早急に下水道の整備をお願いいたします。 汲み取りや浄化槽の保守点検費用がかかる為。
富岡	14	水道使用量に応じ請求をされると、当然のように田畑の水やりを水道代で対応している場合、多額の費用を支払う必要性があり、納得いかない。 何らかの形で補正していただきたい。
富岡	15	早急に整備をお願いしたい
富岡	15	現在、年二回の点検と、年一回の清掃を行っています。費用も下水道を使っているところと変わりなく思います。 それならば、早く下水道の整備をしてもらいたいと思います。
富岡	15	ぜひやってください。 年を取ったらお金の負担がキツイ！
富岡	16	正確にお答え出来ず、すみません。賃貸物件ですので、所有者に確認していただいた方が良いかと思えます。よろしくをお願いいたします。
富岡	16	当該地域の下水道整備を早急に望みます
富岡	17	下水道が整備された場合接続する時期、受益者負担金をはらう時期について、0~20年程度のゆよ期間が欲しい。(新築したばかりなので)
富岡	17	計画が裁ち切れに変わったが、当初の決裁予定の如く速やかに整備すべし
富岡	17	市街化調整区域でも早急に本下水にしてほしい。
富岡	17	浄化槽だにおいが気になるのと、蚊がすぐ発生する。また、手入れができていない家などの衛生面なども心配である。 できれば早急にでも下水道整備を希望します。 浄化槽の清掃の連絡や汲み取り業者への連絡も手間である。また、清掃中もマンホール開けたりと場所をあけておかななくてはならない。 前向きにご検討いただければと思います。 宜しく申し上げます。
富岡	17	1.人口33万の市が、生放流している世帯があるのはイメージダウンでは？早急に対策を計画要では。 2.計画のスピードアップを望む。
柳瀬	21	ぜひ下水道を進めて頂きたいです。
柳瀬	21	いつも事業展開、おつかれさます。早期の整備、接続を希望します。近年、近郊の整備工事があり、日々の通行に閉しても影響が出ていました。しかし、それも「いつか、我が家にも下水道が来る」と思えばこそ、耐えていた面があります。可能な限り、早い時期に整備と接続をお願いしたいものです。
柳瀬	21	下水道の未整備は大きな社会課題である。 中小企業もSDGsでNO12済み続けられる街づくりには不可欠。 整備を要望します。
柳瀬	21	・家はトイレ・生活水などは、汲み取り式です。 ・家が道路から奥地にあるので、市役所の方で下水工事をしてほしいです。
柳瀬	21	反対です。 今のままで良いです。
柳瀬	21	受益者負担金が高額過ぎる。
柳瀬	21	受益者負担金が高額過ぎる。
柳瀬	22	受益者負担金のあり方を考えないと、我々農業者には費用が高額過ぎる。
柳瀬	22	何度も物置の中に浸水してしまいとても苦労しています。 早く本下水を引いてください。 お願いします。
柳瀬	22	今後は、下水道整備の計画もあると思われますが、私たちの日常生活にもありますので、負担金が高くなると考えさせられます。
柳瀬	22	今後合併浄化槽の能力が今以上になれば下水道の費用があまりかからないのではないかと思います。
柳瀬	23	工場を営んでおりますが、ぜひ下水道を接続して頂きたいと思っております。よろしく申し上げます。
柳瀬	23	コロナ禍の中、財政が厳しい状況で優先度を決めて公共事業を進めてほしい！

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
柳瀬	23	周りの畑の土が側溝を埋めてしまっており、大雨が降ると冠水します。以前は床上浸水したこともあります。まめな側溝の掃除をお願いします。
柳瀬	24	お金の収入が少ないので負担金を安くしてもらいたい。
柳瀬	24	住宅のある土地は、約100坪ですが、車庫や物置や花の咲く植木場全部だと400坪位にはなるので、担当者との話をきかないと。それからですね。
柳瀬	24	建物からの排水については、何ら問題はないのですが、高速道路からの排出される雨水・汚水等について、ネクスコ東日本と話し合いをしてほしいです。 以前にも「集中豪雨により洪水で65cmの浸水で被害がひどく、その他の多少の雨でも高速道路から滝のように流れてくる水に困っています。 近年、ゲリラ豪雨が多くなっていますので、道路の排水について考えていただければと思います。宜しくお願いいたします。
柳瀬	24	・すべて行っていることが遅い ・町中に重点を置きすぎ(人口密度少ない場所は何も考えていないようである。)
柳瀬	26	56年前、土地購入時下水道事業の整備方針を聞きましたが、いまだに市の周辺部は未整備のまま、中心部との格差はいつなくなるのか・・・？ わかりにくい文面ではなく、地区ごとに〇〇年着工予定、××年完了予定あるいは予定なしと知らせてほしい。
柳瀬	26	出来る限り早くお願いします。
柳瀬	26	・アンケートが遅れすぎません。下水には本当に困っていて、結婚してから、37年以上になりますが、いまだに下水が通ってなく、他の人には、驚かれます。 ・トイレも、あまり流せず、お風呂も流せず、週に一回取り換えている状況です。洗濯物も2.3日に一度になります。人並の生活がしたいです。 ・思いっきり、台所を使用し、お風呂、トイレ、洗濯も普通に使いたいです。 ・アンケートをしてもたぶん下水は通らないとあきらめきっていました。 でも現状を知ってもらいたくて意見をします。 高い税金を支払っているのに、どうしてこんなに普通の暮らしができないのでしょうか？
柳瀬	27	一日も早く下水道整備をお願いしたい。
柳瀬	27	・定期的には浄化槽の清掃を行わなければならない負担に感じる。 ・吸込槽がいつ使えなくなってしまうのか不安(年数がたっている)ので清掃には多額の費用がかかると聞いて、心配です。 ・臭いなどもあり、早急に下水道の整備をお願いしたいです。
柳瀬	27	上下水道、公道がきちんとしていて住宅が成り立っていると思う。今の時代には、それが基礎基本となるのではないか。 環境を考えると私の住んでいる地域は、忘れられた地域のような気がする。これでは住まう人が減ることはあっても、増えないのではないかと心配になる。 公道の整備・整理とともに、早くの下水道完備を願っています。
柳瀬	27	下水道事業が確立したら、吸込み槽の処理費の対策費を願う。 これが検討課題であり、それいかんにより、検討要す。
柳瀬	27	下水に関してもすべてにおいて所沢の外れだからでしょうか？ 何もかも時代遅れのものばかり・・・
柳瀬	27	いろいろご苦労様です。 年金暮らしでその日の事で精一杯です。 お金に余裕がなく出費は今のところ考えられずすみませんが、失礼いたします。
柳瀬	27	下水道の整備を速やかに進めてください。 宜しくお願いします。
柳瀬	28	設置にも費用がかかり、維持にもかかるのに、さらに宅内の排水設備にも費用がかかり負担が増えるのは納得いくものではない。不平等だと思う。
柳瀬	28	下水工事をまっています。 便利に使える日を待っています。 費用は安い費用がよいです。
柳瀬	28	受益者負担金は1件に対しての金額としてもらえれば・・・
柳瀬	28	所沢清和会様にメンテナンスをお任せしているので、浄化槽の仕組みの詳細はわかりません。 保守点検費用と法定検査などの費用を下水道に変更後の費用の比較も全くわかりませんので説明会などがあれば有難いと思います。
柳瀬	29	問11についてですがあまり数字だけで書いてあっても理解出来ません下水道が設備されたら接続したいですがその時にならないとはっきりとはお答え出来ません
柳瀬	29	水質汚染防止のため下水事業は早くやるべきと考えます。早くやらないのなら浄化槽を合併にすべきです。合併にしたら下水道は不要です。
柳瀬	29	市としては、最終的には全地域で本下水にする予定なのではないでしょうか。浄化槽や吸込みの劣化に気づいても、本下水になるのかも・・・と思うと修理・買い替えなどを検討することもできません。 この辺りは土地の広さの関係で、金銭的に本下水への意向をあきらめざるをえない家もあるのかも懸念しています。その場合、排水路を整備していただいて、個別処理方式になる事はありうるのでしょうか？その時の負担金はどのくらいなのでしょう。 見当違いなことを伺っていたら申し訳ありません。
柳瀬	29	早期下水道の整備をお願いしたい。
柳瀬	29	とにかく早く下水道を通していただきたいと思っています。 合併浄化槽でない為、(単独浄化槽)浸透槽がいつ詰まるか不安で仕方がありません。合併浄化槽にするにしてもお金がかかりますので、早く安心できる下水道が必要だと思います。できれば道路拡張も同時にやっていただければ有難いです。(現状2m道路)雨水処理も併せて考えてもらえば良いです。最近の温暖化で増々ひどくなっているので、早急な対応が必要だと思います。(南永井下組の住人より)

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
柳瀬	29	私自身は最近アパートに越してきましたが、浄化槽トイレは初めての事です。料金に関しては、普通の値段でよろしいです。
柳瀬	29	自分は体が悪く下水道の件(お話)などを聞きたいと思いますが、上下水道局の方に家のほうに来ていただければと思っています。(南永井下地区です。)
柳瀬	29	最終処分場の要望事項ですので、受益者負担金、その他費用をなるべく安くしていただきたい。
柳瀬	29	宅地が広く、下水道との距離がかなりあると思いますので、その費用を出すことは無理です。固定資産税の支払いで、精一杯です。
柳瀬	29	とくになし
柳瀬	29	・農家で宅地が広いので、金額がかかりすぎる。 物置・林地等もありどこまで含まれるのか不明。 坪単価は安い程負担が軽くなるので・・・。 現状を把握していただきたい。 下水道は切に希望するものです。 いろいろとお世話になります。
柳瀬	30	早く下水道を通してもらいたいです。
柳瀬	30	なるべく早く下水道整備をしていただきたい。
柳瀬	30	生活雑排水及び尿水を今後の事も考えて、バイオ燃料にする施設を設置できないか。貴事業と異なるが、市清掃局も考えてもらいたいことです。
柳瀬	30	昭和42年に所沢にまいりました。その時下水道はあと30年くらい来ないだろうというお話でした。気の遠くなるようなお話にっかりいたしました。ところが、50年以上たった今もまだ下水道が整備されておりません。年金暮らしになった今も毎年税金を収めております。一日も早く下水道事業が完成するよう切にお願いいたします。
柳瀬	30	一日も早く、下水道を通してほしいです。吸込みなので、庭が穴だらけになります。宜しくお願い致します。
柳瀬	30	いち早く本下水工事を行ってほしいです。この地域は下水が通らないのですかね？(所沢市南永井)市街化調整区域で、この家に住んで約40年、いまだに、下水が通らず、この先年齢を重ね浄化槽の清掃が大変で先が心配です。
柳瀬	30	下水道が整備されるのはいいことだと思いますが、自己負担がどのくらいの額になるのか、もっと詳しく教えていただきたいです。なぜなら、定年を過ぎたものには、金額によっては無理なこともあります。
柳瀬	30	自宅新築から30年以上たっています。その間、2回浄化槽があふれたりし、工事し、多額を金額を使っています。ぜひ下水道完備してほしいです。(南永井地区)
柳瀬	30	早急に変更して頂きたいと思っています。
柳瀬	30	もっと親切なアンケートを望む
柳瀬	30	なるべく早くお願いいたします。
柳瀬	31	・下水道整備がない為、子供たちは三芳町の方に住んでいます。 ・市内の方ばかり重点をおかず、もっと早く整備してほしい。(非常に困ります。)
柳瀬	31	要望は、坂之下地区の下水道整備はいつ頃完成するのか知りたい。
柳瀬	31	特に無し
柳瀬	31	・問11意味が分からない。 ・下水道はいつ整備計画されているのか。 ・工事費用がどれくらいになるのか見えない。 ・改修費用の助成はありますか。
柳瀬	31	事務所入り口の道路の排水溝がなく、水がたまり、歩いては入れないので、何とかしてほしい。
柳瀬	31	・将来は下水道が引かれたら、今まで不安に考えたこと(あふれたらどうしよう)解決できるし、衛生的にもよくなるだろうし、安心できますね。
柳瀬	31	早く公共での下水完備希望します。
柳瀬	31	あふれないので吸込みの穴方式でいいです。お金がありません。不自由もしていません。
柳瀬	31	市街化調整区域は、固定資産税のみ払い続けていてメリットが何一つない。集中的な投資も理解できるが、すでに住宅が形成されているところは、ある程度水準まで整備すべきと考えています。
柳瀬	31	着工完成の計画を明確に提示すべきではないでしょうか。
柳瀬	31	受益者負担金の意味が分からない。雨水が下水道に流れるためであれば私の土地は道路より低い。
柳瀬	31	浄化槽の維持・整備の負担が大きいため、接続できるようになれば、折を見て出来るだけ速やかに接続したいと考えています。負担金については、施設の公共性等を鑑みて、可能な限り免税をしていただけると有難いです。
柳瀬	31	早くして
柳瀬	32	賃貸倉庫によりオーナーと共有しながら進めさせていただきます。
柳瀬	32	問11にて、金額にはこだわらないと回答しましたが、もちろん費用は抑えたいと思います。理由は、トイレは仮設のため、下水道の設備がすすむとその工事も必要と考えるからです。ですが、整備されると、衛生面を考えても、良いと思いますので、出来る限り、協力したい考えです。
柳瀬	32	下水道は必要ですが負担金額が心配です。
柳瀬	32	本下水道につないだ方が美観がよくなると思います。
柳瀬	33	ないです。

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
柳瀬	33	・今後の事も含め(人数増とかある可能性あり) 早急に下水道整備をお願いします。
柳瀬	34	下水道は家の前までできています。 引っ越しの時期と合わずつないでいません。早くつなぎたいです。
柳瀬	34	下水道が整備されることを希望します。しかし、今の生活も不便ではありません。 今後は下水道の時代だと思うので、整備して行く事が大切だと思います。
柳瀬	34	早く、早く
柳瀬	34	わからない
柳瀬	34	下水道が、整備されるのはうれしいことですが、自己負担の金額が、一番の問題になります。
柳瀬	34	高齢者のみのせたいなので、受益者負担金などの負担は生活に厳しいものがあります。 また、この近隣は、一軒家の土地が広いので、負担金の額が大きくなるので支払うのが困難です。 高齢なので、あと10～15年も使えれば良いと思っています。
柳瀬	34	・下水道普及率を上げるため(100%にするため)だけに通すのはやめた方がいい。 ・本当に必要なところに通せば良いと思う。 ・家屋の少ないところも合併浄化槽が適していると考えます。 ・この辺りは町中に比べて、面積の大きい家が多いので、受益者負担金が高額になるため負担が大きい。
柳瀬	35	最終的に下水道に接続できない家庭が残ると聞いたことがある。その場合、合併浄化槽へ切り替えになると思うのだが、その時は補助が受けられるとありがたい。下水接続、合併浄化槽切り替えどちらにしても洗面所やお勝手にニオイ戻りがなければ心配している。
柳瀬	35	お世話になります。 やっと下水道整備等に関するアンケート…ずーと待っていましたので、数年前、市議会議員様、自治会長様、下水道整備課主査様になかなかいい返事が(計画未定?)得られません。自宅の50～60mくらい手前まで本管が入ったので(予算の関係)、期待半分あきらめ半分のいやな性格になっています。 少しでも早く、期待しています。宜しく願い申し上げます。 ※年寄りが出た後に、工事の実現になるような気がします。
柳瀬	35	昭和43年何も無い1件家で穴を掘り吸込みで処理をして、54年たち、今は隣の親戚の土地を仮下水道に流しております。一日も早く下水道が整備され安心して流せるよう願っています。
柳瀬	36	この地域は区画整理の候補地に入っているのですが、区画整理が決定した場合は無駄になってしまうと思います。
柳瀬	36	特に無し。
柳瀬	37	出来るだけ早くしてほしい。
柳瀬	38	早期の対応を要望します。
柳瀬	39	現在住んでいる地域の特性か、今だ公共下水道化が全く進んでいない。住民事情やら調整区域などの市側の取り組み姿勢などあるのであろうが、住んでいる一市民としては切に公共下水道事業を実施されインフラ整備を市の西側並みの環境レベルを望みます。今の状況は、偏見かもしれないが市の熱意が西高東低指向(インフラ整備が西側優先)の行政に感じてしまっております。
柳瀬	39	下水道の整備を希望するが、私負担の金額を抑えていただきたい。
柳瀬	39	昭和後半頃この地に家を建て、浄化槽を設置しました。 市役所には何度下水処理を頼みに行ったか。20年待ってくれ、の返事だけでした。平成になって、20年も過ぎても、(何度電話をしても)だめで、現在のままです。 主人も他界し、私もこの工事が行方不明には、90才を過ぎて、生きていますか、どうかわかりません。
柳瀬	39	見積金額が出てから検討したい。
柳瀬	39	吸込み槽は時の経過とともに吸込みをしなくなります。 一般家庭生活排水の水取りを定期的に行っています。 非常に困っていますので、早急に整備をお願いします。
柳瀬	39	特に無し
柳瀬	39	下水道工事を、早く進めてほしい。
柳瀬	39	工事費用が全額負担となる事ですので、心配な部分もあります。
柳瀬	40	JRのトンネルになっています。 トンネルの下の下水道を作ることが出来るのでしょうか？
柳瀬	41	浄化槽は道路より低いレベルで位置している為、豪雨が来ると水没してしまいトイレが使えなくなります。下水道整備され次第直結工事したいと考えております。
柳瀬	41	市建設課で承認？倉庫が多くなっている地域です。 雨水が処理できていない為、道路一面川のように流れて下水道に入って溢れないか心配です。 私の家の前道路では、大雨または、雷雨時自動車のタイヤが隠れるほど水が出て道路維持課職員さんが見守っている地区です。 倉庫敷地の補強(アスファルト)で雨水の処理が出来ず、道路に流れている。 倉庫に出入りする大型車が多く、迂回、通り抜ける車が多いため 道路維持課、下水道整備で現地を確かめてください。
柳瀬	41	特に無し
柳瀬	41	本下水の整備について、強く希望します。 自宅の西側道路に本管250mmが埋設されている認識であるが、新築当時所沢市において「接続不可」とのことでした。近隣の店舗等は本下水を利用していると伺ったことがあります。 同地域間において接続の有無が異なるのはとても不公平と感じました。本下水は初期費用がかかるものの浄化槽のように定期的なメンテナンス、ランニングコストがかからない為、長期的に考えた場合は利用(接続)が出来ると助かります。以上、不公平をなくし、本下水の整備予算を組んでいただきたく、お願いします。
柳瀬	41	今のままでいい
柳瀬	41	接続について工事費の一部を負担しても接続したい。

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
柳瀬	42	数年前より下水に困っています。吸込みがダメになり、新しい吸込みを掘りたく所沢指定水道屋に何軒も問い合わせましたが、電線が邪魔で機械が入らないと。手掘りする人は、今の時代居ないと。吸込みが溢れたままです。工事をしたくても出来ない。どうしたらいいかわからない。家屋密集などで本下水の通る所が決まるのでしょうか、市民が困っている所から工事して下さい。一刻も早く本下水お願いします。
柳瀬	42	負担金、改造費についての助成希望
柳瀬	42	十数年前に問い合わせた時と数か月前に聞いた話と違いすぎて、この地区での下水の工事予定がないと聞き、残念です。(亀ヶ谷地区) ぜひなるべく早めの下水工事をお願いします。 ただ金銭的に難しいと悩んでいるご家庭もあるので、金銭的になるべく負担にならないようできたらお願いしたいです。
柳瀬	42	所沢市亀ヶ谷地区の下水道料金は現況いくら知りたい。
柳瀬	42	長年、不便を感じておりますが、個人負担額が多く発生することに疑問を感じます。 定年を迎え生活することが精一杯なのに、市民として所沢から還元されている実感がなく、誠に残念です。 多くは望みませんが、安らかな日々を過ごせるよう、市民のためにお考えいただきたいと思います。宜しくお願ひ致します。
柳瀬	42	特に無し
柳瀬	44	下水道整備希望しますが、負担金によります。
柳瀬	44	早く下水道の工事をお願いします。
柳瀬	45	宜しくお願いします。
柳瀬	46	下水道の整備を早急にしていただきたい
柳瀬	46	住宅建設時には下水道設備がないことから浄化槽設置費用が相当額発生し、現状でも維持管理費がかかっている。下水道が整備されても初期費用等が相当額発生することから、助成金等の検討を要望する。
柳瀬	46	早急な下水道の設置を要望する。
柳瀬	46	下水道が整備されたらすぐに利用したいと思いますが、今の貯水槽はどうなるのか・・・？ 今までの汲み取りの業者さんとの関係はどうなるのか・・・？
柳瀬	46	アンケート対象区域の未整備区域の拡大図はないですか。 私どもの区域は、集合処理方式ですか。具体的に何年頃になりますか。下水管は、どの辺通りますか。
柳瀬	47	負担金次第で接続したいと思います。
柳瀬	47	下水道事業は大変だと思いますが、できるだけ早く整備していただけると有難く思います。
柳瀬	47	合併浄化槽の清掃費用が家計を圧迫しており雨の日が続くと吸込槽の吸込が悪い。 下水道の整備を願っている。一日も早く！
柳瀬	47	下水道に接続する負担金は住人の数、水道料金等を参考にして決定していただきたい。
柳瀬	48	工事の内容と費用等詳しく知りたい(自分の家の)
柳瀬	49	下水道への接続費用の負担が厳しい。
柳瀬	50	下水が整備されるまで30年待ちだった。配管敷設は、住民に優先順位を決められない。後々になるほど負担金がかかるのなら、平等性に欠ける。
柳瀬	50	初期費用がかかっても下水道整備されるならぜひお願いしたいところです。
柳瀬	50	下水道整備ぜひしてほしい。 家のすぐわきの道が雨が多いのに北からすごい量の水を流す人がいる。水が流れてきて、道があふれて通れないので、うちの塀の中を歩いていきます。この先何年続くのかわからない。 話を聞いてもらいたい。
並木	51	下水道に関して今まで特に困った事がない(経験していない)ので、意見や要望等はありませんが、下水道環境には感謝しています。頭が下がります。(下水道使用料金含めて)
並木	51	受益者負担金の金額と接続のメリットによって検討したいと思います。
松井	52	集会所は市民の物のため総会等に計らなければ回答できません。
柳瀬	54	できれば、はやめに下水を通してほしいです！！ くみとりのお金も高いと思うし、我が家は結構つまりやすかつたりして、困っています。 下水を通して住んでいた時は、そんなことなかったんですけど・・・
柳瀬	54	新郷付近での要望です。
柳瀬	55	下水道に接続すれば、便利な点もありますが、費用の事もありますので、強制的にはしてほしくないです。
柳瀬	55	・宅地が広く、負担金大きい。 ・建坪の大きさと、負担金の設定を変えてもらいたい。 ・農業に使用する作業場の水に関しては、下水道料金を免除してもらいたいです。
柳瀬	55	現在吸込み槽を屋敷内に2本掘って利用しているが、浸透能力が年々劣化し、浸透しきれずあふれることもある為、早々に下水道設備を整備願いたい。 また、下水道の本管が、自宅前道路下を通過しているため、比較的工事を進める期間が短期化出来るよう感じている。
柳瀬	55	特に無し
柳瀬	55	所沢市は下水道整備がとても遅れていると思う。 30年前に家を建てたときには秩父の山奥に住んでいるような不便さがあった。 大雨が降るたびに吸込み槽の吸い取りと清掃で何十万円かかってしまったらう。それとともに、精神的に不安が募りノイローゼになってしまった。 点検業者に相談に側溝に放流する工事をしたが、やはり工事費がかかってしまった。精神的には安定したが、ポンプの交換等費用はかかる。 下水道整備に協力したい気持ちはあるが、2年前に外周りと家の中のリフォームをしたので、工事費等考えると頭が痛くなる。 また、私たちには、この家を継ぐ者がいない。
柳瀬	55	公共下水道に早く接続したい。

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
山口	57	近接道路の路肩に排水側溝が未整備なので、路肩浸食顕著です。道路の雨水排水について対応して頂きたい。
山口	57	負担金が大きすぎだと思います。
三ヶ島	59	早く下水道整備をしてほしい。
三ヶ島	59	河川、側溝の悪臭も減少するので、ぜひ進めてください。多方面にも多大なメリットがあると思います。
三ヶ島	59	受益者負担金の対象となる土地の広さの基準が不公平だと思います。
三ヶ島	59	受益者負担金が令和7年以降変更となる事が想定とか接続時の改造費用は異なりますとか、いったいいくらかかるのか全く分かりません。もう少し詳しい金額を提示してほしい。
三ヶ島	59	受益者負担金、宅内排水設備改造費の説明がよくわかりません。例としての金額(総額)がこのくらいかかりますよとの事が有れば、分かりやすいと思います。
三ヶ島	59	受益者負担金について宅地の面積が大きいですので、受益者負担金が多いので宅地面積ではなく各人の家を一単位として金額を出す方式にできないか。この辺は各宅地面積が大きいですので家によって大きく差が出るので別の方式で負担金を計算してほしい。
三ヶ島	59	年金生活者にはなるべく負担を少なくしてほしい。
三ヶ島	59	できるだけ早く本下水にしてほしい(下水道を整備)
三ヶ島	59	三ヶ島1丁目は永遠にしないでほしいと思う。今後の時代は税収が大変な時代になるんじゃないかな。
三ヶ島	59	会社の方にいただいたアンケートに個人の家の事を申し上げていいのか迷いましたが、私は一人暮らしで生活水としては少ないと思いますが、庭が100坪くらいあり、毎日水をあげています。上水道のメーターで下水道の料金が決まるのが心に引っかかっています。
三ヶ島	60	所沢に越してきて38年、浄化槽清掃料金、側溝の掃除とずっと不便を感じていました。私の目の黒いうちに整備して頂ければありがたいです。
三ヶ島	60	上水道と同様に下水道も整備されてこそ、住み良い都市と思います。市街地と以外の地域との差が無い生活基盤を整備してこそ環境衛生を含め所沢としてあるべき姿と常々思っております。長きにわたり道は狭い、水道管は遠い、下水は無い、又、物静かな人々、様々なことを先にリサーチして街づくりに先手を打つ市役所(職員)になってもらいたいと思います。
三ヶ島	60	是非とも進めてほしい。
三ヶ島	60	問9で回答しましたように、調整区域の境の場所にある為、下水道の管を引くのは難しいかといわれています。下水道がひかれるのであれば、それに越したことはありませんが、その時に考えたいと思います。
三ヶ島	60	合併槽に入れ替えの前にアンケートが来ていれば、また、下水道が本当に実現すれば地域的に無理と話を聞いているので、不可能では？
三ヶ島	60	河川課殿 1区八幡神社脇の橋の件 住居購入昭和43年。環境は田畑が有りのどかなところでした。 現況は、田んぼは埋め立てされ、U字溝が設置され豪雨の時には河川が氾濫し、その都度恐怖を感じています。 また、自費で自宅の橋・河川の整備を行っています。 区長さん、河川の草刈り時、市の職員さんにも橋の土管が90%では処理できない状況であることから、橋の工事をお願いしています。古い話ではありますが「村八分」の状況です。年々高齢となり大変困っております。 住民税を収める気もありません。 どうか検討願いたい。 河川課へ対応依頼済み6/22
三ヶ島	60	早急に設置を希望いたします。
三ヶ島	60	当該地区は、三ヶ島1丁目です。 この地区に現実本下水の可能性があるのでしょか？ 可能性のないアンケートは無駄ではないのでは。
三ヶ島	61	市内全世帯に下水道が整備されることをお願いします。
三ヶ島	61	川をきれいにするため(昔はドジョウ、ザリガニ、メダカ)に下水道は進めてください。
三ヶ島	62	市街化調整区域で下水道整備を行うなら建設・維持管理などがコストが低い、小規模・分散型(土壌浄化法など)下水道を採用すべきである。
三ヶ島	62	下水道が整備され接続して適切に処理されるべきと思いますが・・・土地面積のみが基準とされ、生活している人数等が負担金に考慮されていないのでとも5年間で支払いできません。なので接続する費用などどこからも出てきません。(土地で支払いしましょうか？笑) 面積が広いからといって汚水をたくさん出しているとは思いませんが・・・！
三ヶ島	62	下水道が早くできればよいのですが・・・
三ヶ島	63	特に無
三ヶ島	63	この地区に水道が入り60年近くになりますが、排水は東川に流れ、排水には不自由しておりませんでした、水道が普及家庭での水環境が変わったが、排水は60年前と変わっていない。 今の時代汚れた水を川に流せば良いと言う事ではなく、また現在の水処理方法では、全く川の水質は良いものには有りません。 柳瀬川最上流地区に下水道が整備されたことにより、水質が改善され、他種の魚が多く戻って来ているそうです。(この地区は大規模共同合併浄化槽等から下水道への切替) 最上流の東川地区も川には魚が見えるきれいな川になるよう1日も早く下水道の整備を願いたい。
三ヶ島	63	早くして
三ヶ島	63	住宅が増えていく地域であれば、環境向上施策も必要ですが、自然保全維持を優先した結果、住民が他に出ていく傾向にあります。多方面からの調査をお願い致します。以上

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
三ヶ島	63	異常気象や気候変動により、洪水、土砂崩れ等頻繁に発生している昨今、家の周りの土嚢の点検補修は常に行っており、危機感は堪えません。 汚水整備もわかりますが、危険地区等では、生命最優先事業として、雨水整備をもっと取り組んでいただきたい。 高いところにあるグラウンドや公園の下には、大型貯留相当の設置建設は今ではあちこちで見られます。ぜひ災害が起こる前にご検討願います。
三ヶ島	63	とにかく早急に下水道を完成させてください。 三ヶ島1丁目
三ヶ島	63	調整区域で人口がますます減少しています。旧家の農家は宅地が広く、固定資産税を払うのに苦勞、相続税も。受益者負担金なんて計算したら転居もますます検討したい。 因に、はえは見かけません。10年に1匹？蚊は草木があれば発生します。 下水は人が排出するもの。人の数で負担するなら理解します。
三ヶ島	63	負担金は出来る限り低くしたい。
三ヶ島	63	下水道への接続料金が低い調整区域の家で、宅地面積が広い家では接続料金が150万円かかる。接続料金は1世帯あたりにしてほしい。不便な地域に住む家と交通便利な所と同じにしてほしくない。
三ヶ島	63	受益者負担はわかりますが負担金額の軽減をお願いしたい。
三ヶ島	64	宅内排水設備改造費についての金額の目安が資料にない。イニシャルコストが分からないのでは判断できないので改善してほしい。
三ヶ島	64	下水工事費が安ければやりたい。大金を出せる状況ではない。
三ヶ島	64	下水道に早くしてほしい。
三ヶ島	64	受益者負担金が高額すぎる。 現在の金額で計算すると当方の場合3,735円/一坪×300坪=1,120,500円になってしまう。
三ヶ島	64	現在私設管を使用させてもらっているの、早目に工事をしていただきたいです。
三ヶ島	64	かかる費用についてもう少し詳しく知りたかった。 土地の面積って？改造費って？ 例を挙げて記してほしい。
三ヶ島	64	下水道整備を進めていただきたい。
三ヶ島	64	現在月3800円、浄化槽の点検にかかっている。 出来れば同額程度の負担であれば是非整備していただきたいです。
三ヶ島	64	別がない。
三ヶ島	64	接続したいが、負担金がかかる為考えてします。
三ヶ島	64	もう長い間借家屋に住んでいます。 大家がなくなり息子の代と思いますが、家賃だけ払ってよくわかりません。
三ヶ島	64	下水道の整備により生活排水の本下水道処理が出来るようになるのであれば、環境の衛生環境向上面から計画を推進していただければと思っております。 そのための負担はやむをえないと考えております。
三ヶ島	64	今のところ問題ありません。
三ヶ島	64	まだ4年程度工事がかかる地域なので、逆にいつ本管とつないだらいいのか教えていただきたい。 また、いつから下水管の使用料が発生するのか知りたい。
三ヶ島	64	負担金現状より高くならぬよう早急に。
三ヶ島	65	特になし
三ヶ島	65	本下水になるにあたり、助成金制度があるなどの情報が欲しい。本下水にした場合、負担金のほかに、どのくらいの工事費がかかるなど資料等も欲しい。
三ヶ島	65	所沢市の下水道事業に置かれては、大変お世話になり感謝申し上げます。小生宅は市街化調整区域にあり、いろいろ制限があることを十分知らず若かりし頃で無知につけ込まれてこの住宅(猫の額ほどの狭小地)を購入してしまいました。以後、今日に至りましたが、何とか修理修繕、リフォームを施してきました。おかげ様で二人の子供も地元の小中学校でお世話になり、高校も二人とも(娘と息子)各々川崎の県立高校に進み、無事社会人となって旅立ってまいりました。そして今は妻と二人で暮らして居ります。環境に恵まれ生涯をこの地で終えられることを、本当によかったと思っております。 所沢は大好きです。家はこのような狭いところですが満足しています。 さて、隣家のことですが、すでに空き家となり何年も立ちましたが、どうやら業者がリフォームを少し施して賃貸に出すのか最近見学者を連れてきます。が、家回りは全く手を付けず、ボロ家状態。そして私の家との間にトイレの排水が回っているのですが、前の持ち主も苦勞しておりましたが、汚物が溢れだす事がありました。今のままもし賃貸に出すとしたら一体トイレはどうなっているのか大変心配しております。どうぞ宜しく市の方でご指導を業者に伝えてください。宜しくお願いします。
三ヶ島	65	トイレに関しては、通年においがきになります。 下水道が整備されたいと思います。
三ヶ島	65	下水道にして、年間3万～3.3万円くらいだったら、浄化槽で良いと思います。
三ヶ島	65	下水道事業は早めに進めてほしいと思います。
三ヶ島	65	三ヶ島地区は下水道整備事業が進まないと聞いているが残念に思っています。 年数がかかってもぜひ進めてほしいと思う。
三ヶ島	65	今の時代に浄化槽など考えられないです。 一日も早く、下水道をお願いしたいと思います。
三ヶ島	65	特にありません。
三ヶ島	65	早く本下水になってほしいです。

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
三ヶ島	65	<p>今回のアンケート調査ですが、気になる点について私見をつづらせていただきます。</p> <p>対象者ですが、「現時点で市街化調整区域において、下水道未整備地区にお住いの方」とありますが、受け取ったものからすると寂しい表現に感じてしまいます。</p> <p>下水道普及率は、すでにかかなりの数値を示していると思います。</p> <p>4.費用について(1)受益者負担金の説明で「受益者負担金とは、下水道の整備により生活が快適となり、利便性がよくなる事から、土地の面積に応じて土地の所有者に負担していただくもの」と書かれています。</p> <p>国土交通省の受益者負担金制度についての考え方は、</p> <p>1.その整備により特定の地域について環境が改善され、未整備地区に比べて利便性・快適性が著しく向上すること</p> <p>2.結果として、当該地域の資産価値を増大させる。</p> <p>3.加えて当該利益を受ける者の範囲が明確である事。</p> <p>と解釈されています。</p> <p>何か、今更ながらに受益者負担金を無理やり押し当てて、事業の推進を図っていくのも時代外れ・的外れ感が否めません。</p> <p>本来、受益者負担金を賦課する意味は、未整備地区に比べて先行する受益に対し徴収されるものではないでしょうか。(まだ、下水道普及率が低いとき)</p> <p>どん尻の未整備地区の住民に賦課していいものでしょうか。</p> <p>逆の観点から、申し上げます。</p> <p>市街化地域の整備から始まり、大変な月日を費やし現在に至っており、事業も莫大な費用がかかっています。</p> <p>税源は、本来の下水道税源だけではとても足りない為、毎年度多額の一般会計からの繰入金に頼ってきたと思います。</p> <p>ということは、最初から今回の対象区域の住民も僅かではあるかもしれませんが下水道整備費の負担を昭和・平成・令和の時代まで担ってきたことになりす。</p> <p>何か矛盾を感じてしまうのは、私だけでしょうか。</p> <p>それから処理方式ですが、合併浄化槽でもごくまれに臭気が浄化槽から漏れてしまうことがあります。(気象条件による場合もありうるのでしょうか)</p> <p>家の者は臭気が発生している間我慢しているほかありませんが、道路を通行している方に気の毒でなりません。</p> <p>以上の理由でぜひ集中処理方式を採用していただきたいのですが、今回のアンケートが約90ブロックに分割しているという事なので、小規模な集合方式(宅内の浄化槽設置は不要)も検討していただけると幸いに存じます。</p>
三ヶ島	65	不動産の方が、道路は公共下水道にのっとり、工事をしているので、公共下水道になるところには話した方がいいといわれています。
三ヶ島	65	水の放流先→市道内に道路側溝の整備か、本下水道の整備をお願いしたい。宅地内での浸透槽や、貯留槽では、建て替えに問題があり、建てられなくなり、汲み取りでは住めない。宜しくお願いします。今現在、私道ですが、道路掘削承諾者はあるので、市道内に側溝が下水道設備があればつなげたい。
三ヶ島	66	高い
三ヶ島	66	受益者負担金の意味がよく分かりません。どうして、所有する土地の面積によって負担額に差が出るのでしょうか。
三ヶ島	66	受益者負担金で大変な状況になりそう。年金暮らしなもので、使用している浄化槽が壊れたら考えてみるかも。
三ヶ島	66	特になし
三ヶ島	66	本下水にしてください。
三ヶ島	67	ない
三ヶ島	67	早急に対応して欲しい
三ヶ島	67	同じ生活地区でも道一本向こうでは下水が整備されている場所もあって、何十年も前から下水道が当たり前の人たちにまだ浄化槽だと話すと驚かれたり憐れまれたりして、同じ所沢市民なのに不公平感があります。土地柄か、常日頃から市からは蔑ろにされているというか、何でも後回し。市街地の箱モノを建て替えるなら、その前に不便をしている地区の整備をして欲しい。自己負担があるのは承知しているし、逆に払って整備してくれるならすぐに支払いたいくらいです。早く下水道を整備してほしい、その一言です。
三ヶ島	67	定年金受給者なので 出来るだけ出費を抑えたい
三ヶ島	67	下水管が前面道路に埋まって家に振動が来ないか心配です。(現在もあり)対策工事があるのか気になります。
三ヶ島	67	下水道を接続するには隣の家との共有部分の土地を工事しなければならないため、自分たちの意向だけでは難しい部分がある。 ある程度のところまでは市で負担して工事が行えると有難い。 また、下水道の整備をどんどん進めてほしい。家を立てた後にやっと整備の話が出てきた地区に住んでいる。家を立てるときに整備が整っていれば、下水道への接続がもっとスムーズにできたのに・・・と思う。
三ヶ島	67	下水道整備には反対はないが、整備に伴う経費負担があまりにも大きすぎるため、どうにもならない。行政で経費負担の軽減を検討願いたい。
三ヶ島	67	臭うので、下水道にしたいが自宅が通りから奥に入っている為、負担金が多くなるので、心配です。
三ヶ島	67	下水道にすることはいいことと思うが、最初にかかる費用がたかるギル。 年金生活者には無理。
三ヶ島	67	2か月間の請求ではなく上下1か月請求を求む。
三ヶ島	67	なし

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
三ヶ島	67	受益者負担金について、土地の面積に応じての負担は重いと思う。 汚水の排水量は住人数によって、異なる(2人、5人など)。 では、2倍の汚水排水量の想定ができるが、200坪/2人:50坪・5人との差異は、56万円で大人数で小面積の状況が有利である。(雨水は浸透方式であり、下水道利用はしていない。)よって、負担額の見直しを要する。
三ヶ島	67	早急に実施してほしい。
三ヶ島	67	昔のようなきれいな川にしたいですね。下水道早く整備してください。川にはタナゴ、どじょう、カラス貝、サワガニなどいました。 宜しくお願いします。
三ヶ島	67	すでに2丁目以外は、下水道が整備されていて、この2丁目はいつになるのかと思っていたが、周りは終わっていて、なぜ今アンケートなのか？
三ヶ島	67	昨年、合併浄化槽に入れ替え工事の見積もり依頼して、金額が¥200万円、その後下水道使用料を見ると年金暮らし生活者には、負担が大きい。 ※ISO14001の観点からは、理解しますよ！！
三ヶ島	67	営業所として借りている為、大家さんの意思により会社として判断すると思います。
三ヶ島	67	マンホールから雨が溢れないように。
三ヶ島	67	負担金が高額なので不安です。
三ヶ島	67	この地域は、まだまだ先といわれて浄化槽を付けた。 老人も多いし、お金を出すことを渋る人も多いと思う。 土地が売れる場所でもないのに、どうしても今は無理があると思う。
三ヶ島	67	三ヶ島地区の市街化調整区域に居住している。下水道が早く入ることを望んでいるが、工事の順番に合点がいかない。 我が家は県道所沢青梅線沿いで、日ごろから交通渋滞で迷惑を被っている。家の密度は低いわけではないのに、以前の下水道部に尋ねたら、その計画にすら入ってないときき、唖然とした。下水管の敷設といった工事環境にも問題ないと思っているが。
三ヶ島	67	なし
三ヶ島	67	早く、下水道整備をしていただきたいです。
三ヶ島	67	速やかに本下水を使用できることを切望いたします。 入院していて、提出が遅れたこととお詫びいたします。
三ヶ島	68	築年数がたっている為50年以上なので長く住めないと思うため。
三ヶ島	68	合併浄化槽は、水路の水量を保ち、災害にも強いと考える。未整備地区特に白地地区には、集合処理方式より望ましいものとする。
三ヶ島	68	情報は随時お知らせください。
三ヶ島	68	受益者負担金についてあまりよく分かりません。 合併浄化槽ですが、清掃費用もずいぶん高くなっており、年間の費用を比べてどうなのかを知りたい。
三ヶ島	68	なるべく早急な工事を希望します。
三ヶ島	69	雨水の敷地内処理ができない！ 隣家に迷惑をかけているので最良の対策をお願いします。
三ヶ島	69	河川や環境衛生の観点からみて、市街化調整区域といえども公共下水道をもっと早く進めるべきです。 現在宅地後に新規開発が行われている現状があり、受益者負担金など多少値上げしても、加えて国・県の補助金も進んで確保すべきです。
三ヶ島	69	市街化調整区域の自然環境、住環境改善のため、早期の下水道の整備をお願いします。
小手指	70	受益者負担金 土地の面積に応じて負担というところはあまり納得いかない。
小手指	70	近隣住民の願いである公共下水道の整備については、負担金を問わず早く整備していただきたいと願っております。 周辺には、保育園施設、NTT基地局、消防署分署があり、住民以外の利用も多々見込まれる地域です。 463バイパスと並行してR16号に抜ける道があり、また東村山市東大和市等東京都へ抜ける道が整備されていることから、将来的に安定した住宅地域であることが見込まれています。
小手指	70	浄化槽が老朽化しており、取り換えについて検討しなければならない時期になっている。 今後、下水道整備の計画がなされた場合に何年先に計画をするのか事前に伝えてほしい。 予算上の問題や現在借地の関係で、検討しなければならない事がありますので、3年から5年位の実施計画の準備が必要となりますので、早目の対応をお願いします。
小手指	70	下水の整備ぜひお願いします。
小手指	70	下水道整備を一日も早く工事をやってもらいたい。(北野3丁目地区)
小手指	70	年金で資金がないため、できるだけ額を少なくしてほしい。

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
小手指	70	<ul style="list-style-type: none"> ・年金生活のため、受益者負担金は安い方(現行)でお願いしたい。 ・公道に2m以上接している土地(建物あり)には、取出管を出してほしい。 ・既に下水本管が埋没された区域で、取出管が出てないところは忘れないように出してください。 ・自宅前に下水管が埋没されると自宅への取出管があると思う。しかし、取出管がでない工事もあると思う。そのような工事は、関係住民へ説明してほしい。 ・建物がある土地には、取出管を出してほしい。(最新情報の活用) ・側溝放流なので、一日も早い下水管(本管)接続を希望します。
小手指	70	小手指公民館5分館(12区、13区、14区)の地域は、市の最終処分場(焼却灰の埋め立て)の受け入れ条件として、この地域の環境整備を進めることが条件として市との話し合いで約束されていることを、役員の方から伝え聞いています。このため、5分館施設の建て替え、14区から12区13区と順次下水道整備が行われてきましたが、13区の一部地域がまだに未整備で取り残されています。早期に計画に入れて整備を進めていただきたい。
小手指	70	下水道への接続を希望しなかった場合は、あとから接続できるのか？もし、あとからの接続が可能な場合、費用はどのくらい違うのか？
小手指	70	出来るだけ早くお願いしたい。
小手指	70	問11負担金安い方がいいに決まっている意味が分からない
小手指	70	・衛生上側溝に放流することは好ましくないので ・早急に本下水を施行することをお願いいたします。
小手指	70	今現在、側溝もなく汚水処理が大変です。一日も早く下水道を整備していただきたい。
小手指	70	早く下水道が整備されるといい！
小手指	70	現在私設(近隣8軒分)の排水管から市所有の排水管に排水していますが、メンテナンスと排管上の塗装が薄いので大型車が通るたびに排管(塩ビ)が壊れないか心配です。一日も早い下水道工事を望みます。大雨続きの日は浄化槽からの異臭も気になります。宜しくお願いします。余談ですが、事業施工業者のモラルの低下(ゴミ、たばこの煙等への投げ捨て)も散見します。せつかくいい仕事をしているのですから、周囲への配慮(ゴミは持ち帰る)も徹底してほしい！所沢市が責任をもってください。
小手指	71	負担金は安ければ安いほど有難い。今の浄化槽管理費、汲み取りなど色々な諸経費入れてもQ11の1の金額であれば安くなるのでぜひお願いしたいです
小手指	71	浄化槽の維持管理に毎年予算がかかっている為、下水に接続できれば当初は予算がかかるが、維持管理費の削減となると考えている。
小手指	72	市街化調整区域に許可をもらって家を建てています。近隣に学校や保育園などがあるのに、下水につなげない状況です。子供の頃から敷地内で処理しており、小蠅や虫、匂いなど悩まされています。隣接道路にも側溝がなく、強い雨の時など生活に支障が出ます。ぜひ北野地区の全世帯に下水道を通して下さい。不平等です。
小手指	72	浄化槽全体の設備を含めた老朽化が著しく、都度、必要な修繕を行っているが、長期的に使用することを前提に大規模な改修の必要性に迫られている。下水道の整備計画に見通しが立つのであれば、今後の維持管理における予算を最小限に抑えたいと思っている。計画の進捗について定期的に情報提供をお願いしたい。
小手指	72	調整区域の為住宅が少なくとも下水だけでも早く通してもらいたい。
小手指	73	浄化槽全体の設備を含めた老朽化が著しく、都度、必要な修繕を行っているが、長期的に使用することを前提に大規模な改修の必要性に迫られている。下水道の整備計画に見通しが立つのであれば、今後の維持管理における予算を最小限に抑えたいと思っている。計画の進捗について定期的に情報提供をお願いしたい。
小手指	73	なるべく早く公共下水道の接続を希望いたします。
小手指	73	資料を拝見して、現状のまま、できれば使用させていただきたいと思っております。
小手指	74	吸水槽のため、早く工事をしたいとは思っている、家の前には管が通っているので、3件工事業者に見積もりの依頼をしたことがあるが3社があまりにばらつきがありすぎた為中止。 市役所の何課に相談したら良いのでしょうか？
小手指	75	現在合併浄化槽で環境に問題がないレベルの排水をしており、(毎年の水質検査で確認済み)提供された資料を基にコストを計算すると現状の浄化槽のほうがはるかに経済的負担が少ない。できれば現状維持のままで、今の合併浄化槽装置に不具合が生じて更新が必要になった場合に公共下水道に接続したい。
小手指	76	Q11については、相場がわからないので答えようがなく、設問が意味をなしていないと思う。
小手指	76	非常に高額なため補助を検討して下さい。
小手指	76	お世話になっております。受益者負担にて埋設した本下水道管への接続につきましては、市が指定した負担金を支払いをしても接続させて頂ける様に強く希望致します。一日も早い本下水管理設計画設置の実現を切にお願い致します。当地区におきましては、ここ数年農地から住宅の建造がかなり増えており、世帯数も増えております。また、豪雨時の道路へ雨水がかなり目立つ様になっている事から、合わせて雨水管も設置して頂く様、要請致します。勝手ながらお願いばかりになりますが、宜しくお取り計らい下さい。
小手指	76	別にないです。宜しくお願い致します。
小手指	76	システムを読みましたが、よくわかりませんでした。 自宅は貯水池のちかくで、水が多く出た時床下浸水の時下水がどうなるか気になります。 衛生的な方を希望します。
小手指	76	早目の設置をお願い申し上げます。

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
小手指	76	生活衛生上とても大切なことで、環境にもいいと思うが、今収入が減っている中、これ以上の生活費が負担されるのは非常に厳しい。
小手指	76	平成元年より住の一刻も早く下水道整備をおねがいがしたい。 北野新町の住人です。
小手指	76	家の事はかみさんに任せているので、よくわかりません。
小手指	76	特に無し。
小手指	76	下水道が早く接続してほしい。
小手指	76	現在76歳と72歳です。10年後はたぶん家族が3人ぐらいになると思います。
三ヶ島	78	未整備区域の人はそれぞれ排水に悩みを持っていると思いますので本下水道整備をしていただきたいと 思います。私の場合は合併浄化槽の排水を他人の土地を通り、河川に排水すると書類を作り、市で許可されてきた のですが、途中、承諾をもらっていた土地が所有権移転し、承諾いただけないこととなり、困っていたところ、私の家に 隣まで整備区域となって、区域外でも自費の費用は大きくなるができないことはない、上下水道局の親切なご 指導のもと、本下水にすることができました。費用は多くなりましたが、他人の土地を排水管が通ることがないので 良かったです。ほんとうにありがとうございました、感謝申し上げます。
三ヶ島	78	浄化槽の維持・管理を個人で行うことに不満を感じている。早く下水道を整備して、安心・安全な環境で生活したい。
三ヶ島	78	私は元下水道部に勤めており、長年下水道事業に携わっており、所沢下水道処理場の管理を勤めて居ました。 そのため、早く所沢市全域が下水道普及することを望んでおります。 そのため、私の家の汚水も下水道に早く接続できることを望んでおります。下水道に接続できれば、砂川堀も川 がきれいになると思います。浄化水排水とはいえ、やはり、川を少なからず、汚染していることに変わりはありません。 ですが、水洗トイレなど使用したい状況ですので、早く下水道が来ていただけると有難いです。宜しく願 います。
三ヶ島	78	1.我が家は中氷川神社の南側にあり、神社の北側(三ヶ島5丁目)まで、下水道工事が終了しました。(今年か昨年) 南側については、将来の計画がないと伺って居ります。単独浄化槽を合併浄化槽に変更することをメンテ会 社(日化サービス)からすすめられて居りますが、公的補助金を得られたとしても、70~100万円かかると試算され ます。 我が家にとっては、とても払えない大金であり、市の下水道管が計画されることとなっても、さらなる工事負担はと てもかけられないのが現在の見方です。 2.心配事:大地震が発生したときは、市の下水道は流れなくなるのではないかと、もちろん現状の単独浄化槽でも エア搅拌モーターが停電で停止したら、虫が死んでしまい、浄化されなくなり、排水しなくなるのではないかと危 惧しております。
三ヶ島	78	早く本下水道にして。
三ヶ島	78	年金生活者のため、工事費用とか、月々の支払いが心配。
三ヶ島	79	・市全域に早急に・・・ ・受益負担金の価格をなるべく少なく。
三ヶ島	79	受益者負担金が土地面積に応じることを見直していただきたい。 ※生活排水が土地面積に比例するとは考えづらい。
三ヶ島	79	旧村地では建物以外に空き地がありアンケート内容確認すると面積が多いと費用がたくさんかかる事が予想さ れます。 良いとわかっていても、高齢化になっている小生にはなかなか厳しい状況でもあります。 子供たちは他に家を立て別の場所に住んでいます。 小生も今年傘寿(80才)になりあと何年生きるか心配です。 でも衛生上非常に良いことなので後世の慰めにも進めてもらいたいと思います。
三ヶ島	80	特に無し
三ヶ島	80	金額がわからない
三ヶ島	80	何年頃になるのか見通しがつき次第、所沢市広報等で連絡が欲しいです。
三ヶ島	80	浄化槽を設置してから、汚水の処理が楽になりました。以前は屋敷の隅へ穴を掘って汚水を流していました。他 事ながらペットの犬がこの穴へ落ちて上がれず苦しんでいた事がありました。早く接続する事を望んでおります。
三ヶ島	80	受益者負担金が高い。 宅地が462坪あり、間11で現在の負担金額で計算すると、170万円になるので、非常に負担になる。
三ヶ島	80	出来るだけ速やかに対応をお願いします。
三ヶ島	80	4)費用の(2)宅内排水設備改造費について、おおきさ、広さによって異なるを書いてあるだけで、実際にどのくら いにかかるのか、全くわかりません。素人なので、おおよその金額でも書いていただけると非常にわかりやすいで す。 もう一つ水道使用料の(m3)の表示は、どのくらいの水量なのかわからない人いるんじゃないですか?数字は大 きくなりますが、一般家庭ではりつとるがなじみがあるのでは。或は想像しやすいと思います。
三ヶ島	80	負担費用がかからないよう下水道事業を進めてください。
三ヶ島	80	平成10年下水道組合(11世帯)にて工事完了し、3次処理槽を通して河川に放流し、数年前に所沢市に管理を移 管しました。
三ヶ島	80	特に無し。

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
三ヶ島	80	下水道が整備されると環境がよくなって、住みやすい街になると思います。したがって大変良いことだと思います。ある家によっては放流先もなく吸込み槽で苦しんでいる家庭もあります。そういった家では一刻も早くと願っている人も実情ですが、私の家の場合は、これ以上お金をかけたくありません。合併処理浄化槽で定期検査を確実にやって浄化の清掃もきちんと行って、維持費も年間多くの費用をかけて生活しております。場合によってはかなりの不公平も生じます。私の家のような事情がある家の場合は生放流に改善するまでの期間の先延ばしもお含みおき願いたいと思っています。宜しく願いいたします。 ※ただし受益者負担金は分割でも支払いいたします。
三ヶ島	80	下水道整備早く行ってほしい
三ヶ島	80	建物の面積に伴う受益者負担金で下水道に接続できるならすぐにでも整備してほしいが、土地の面積に対して受益者負担金で接続するのは、庭や駐車場(または畑)など、全く、生活用水と関係ない部分も含まれているので、納得いかない。高額になるので接続しにくいと思われます。制度の変更を希望します。
三ヶ島	80	下水道になった場合、浄化槽を洗浄し、雨水を貯水して、植木や畑、自動の洗浄等の再利用の為に工事の金額を市の方で補助金を出す等を考えてほしい。または、畑、植木、自動車の洗浄等の浄水代金は別メーター等で計算してほしい。との声が多く聞く内容です。
三ヶ島	80	下水道がない地域として早急に計画を実施していただきたい。いつも地域的に取り残されている感じです。子供の代になるまでは何としても実現してもらいたい。
三ヶ島	81	河川の浄化の為には浄化処理が不可欠ですが受益者負担金は過疎地は金額の軽減してほしい
三ヶ島	81	バスのルートや下水道、ガードレール設置、街灯など、不便な地区は、何も整備されず、不公平感を強く感じる。受益者負担は、納めできるが、されない地区は、減免など、すべきが、税金の公平性が、保たれると思う。
三ヶ島	81	早急をお願いしたい。
三ヶ島	81	いつ頃工事が初まるのですか。金額がどれくらいかかるのか、前もって知らせてもらえるのですか。
三ヶ島	81	早期整備をお願いします。
三ヶ島	81	早く本下水にしてほしい。
三ヶ島	81	一日も早く本下水にしてほしいのですが、家のローンが終わったばかりで、お恥ずかしいですが年金暮らしで生活するのがやっとです。工事がはじまる頃迄は、頑張って貯えたいと思いますので、宜しくお願いします。
三ヶ島	81	10年前からやるといつになったらやってもらえるんですか？ 早々にやってほしい！！
三ヶ島	81	現在榊井戸川に処理した水を放流していますが、近隣の家がみんな下水道になった場合、川の水量が減ることになります。
三ヶ島	81	早く下水道整備してください。
三ヶ島	81	是非下水道を整備していただきたい。
三ヶ島	81	上下水道料金は各市町村ごとに料金が違うので、所沢市は少しでも安くなるように希望します。
三ヶ島	81	2016年に家を建てましたが、この地域はもともと下水道が整備されていない地域で仕方なく浄化槽で対応しました。早急に下水道の整備されている環境にしてほしいです。 また、家の隣に水路があり、悪臭がひどく改善してほしい。 費用については、国や県や市で何とかしてほしい。 (受益者負担金、宅内排水設備改造費)
三ヶ島	81	受益者負担金の決め方が、不明。 なぜ土地の面積なのか。
三ヶ島	82	平米単位ではなく家の建坪単位か住居人数にするべきでは。
三ヶ島	82	下水処理にしたほうが、環境にも良いし、接続したいのはやまやまですが、費用の問題で難しいです。

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
三ヶ島	82	初めに 公共下水道が未整備であった当地域に、下水道が整備されることは積年の願いでした。住民の集まりなどで、当地域は行政から見放されているなど、自虐的な話題が出ることもありました。下水道が未整備の当地域に、是非とも下水道を整備していただきたいと願っています。1. 現在の所各戸では、宅内に合併浄化槽を設置し、浄化した水は個人的に宅地内、畑、公道等を横断して設置(埋設)した下水管を經由し側溝、河川等に放流。畑、公道や河川等の使用許可を得ていないケースもあるように思われる。各戸の宅内には合併浄化槽を設置し、近隣の住民で共同の私設下水道を作り近隣の側溝、河川等に放流。私設下水道は、公道の使用許可を取り、下水管を埋設して設置している。汲み取り式や浸透槽により処理。などが実情と思われます。これには以下の問題が予測されます。2. 予測される問題点。私設による下水路であるため、維持管理はあくまでもその所有者が行わなければならない、必ずしも、当初の性能を将来にわたり維持することができないばかりでなく、配管等の漏水による地下水等への影響が懸念される。元々その下水管の強度等を考慮して設置されているかが疑問。特に古い設備の場合素人による設置も考えられ、問題の発生が懸念される。土地所有者の変更などにより、放水管の配管ルートなどが不明となり、維持が困難となることが予想される。また、放水路に対する使用許可等を得ずに、不法に放水しているケースが有るのではないかと推測される。維持管理が長期にわたり、適切に行えるかは疑問である。分担金の負担、人口減少などにより問題が発生し、私設下水道が機能しないことが予想される。当事者以外の者が、不法に接続することがある。当地での実例であるが、私設下水道に浄化されていない汚水が直接放水されたことが有った。その結果、汚水が下水道を経て河川に流れたことが推測された。不法に接続したと思われる者に確認したところ、関与を否定した。そのため、警察官立会いの元当該接続管の封鎖措置をした事例が有った。放水の水質管理はあくまでも個人の責任であり、個人が長期にわたり水質を維持できるかが不明。その結果、私設下水道では、放水の水質悪化により環境に悪影響を与えることが意図せず発生してしまうことが懸念される。水質管理はあくまでも個人の責任であり、長期にわたり水質を維持できるかが不明。同一地域に水洗化/非水洗化が混在する場合、指摘されているように臭気や害虫等の発生で近隣との関係が悪くなる。また当地域は、さいたま緑の博物館の区域内にあるため、訪れる人達に対しても、臭気や害虫等の影響を与えることになっている。市の全地域の公共下水道を整備しないと、地下水等に衛生的、環境的に悪影響を与えることになり、自然環境や地下水を利用している産業(農業等)に深刻な悪影響を与えることが危惧される。3. 受益者負担金 受益者負担金については、従来通り1,130円をお願いします。今回の計画地域は、所沢市内中心部と異なり、農業や建築業などをされている方が多く宅地面積は市内中心部に比べ広いので、各戸の負担は相当な金額になると考えられます。当方の例で試算しましたら、1,130円の場合、約113万円、3,000円となった場合約300万円となり個人で負担可能な範囲を超えていると考えます。近隣の住民もほぼ同等の敷地面積ですので、従来通りの金額で実施いただくようお願いいたします。一方、公共下水道の整備は行政側の計画に基づき実施されており、先行して実施された地域と格差が生じることは、同じ市に住みながら行政サービスに格差が生じていると言えないのではないかと考えます。受益者負担金が生じる事は理解できますが、先行地域との負担金格差が生じることは承服いたしかねます。4. 下水道整備の実施時期について 下水道整備の実施は、約20年のスパンで実施されるとのことで、地域ごとの年単位での実施時期を示していただきたい。あらかじめ実施時期が判れば、各戸で汲み取り槽からの転換、単独・合併浄化槽の転換/更新などの予定が立てられると考えます。5. 自然環境保護 当地は、さいたま緑の博物館の区域内にあり、周囲の河川の水源ともなっております。その区域内の下水道の整備は、自然環境の保護に繋がります。しかし現状は下水道未整備のため、合併浄化槽等により対応しておりますが、前記のように万全であるとは言えません。自然環境保護の観点からも、是非とも下水道整備を進めていただきたいと考えます。
三ヶ島	82	方法や金額・期間等具体的にわかりやすい説明をお願いします。 実施なら早期希望
三ヶ島	82	河川に汚水をそのまま流している家もあり、空気がドブ臭いので不快だ。 早く下水道を整備してほしい。
三ヶ島	82	安く！！
三ヶ島	82	生放流が多く臭くて困ります。
三ヶ島	82	費用について負担金、改造費を合わせて50万前後で抑えたい。
三ヶ島	82	現在、個別処理方法での浄化ですが、早々に下水道の整備をしていただきたいです。 生活雑排水など河川に放流する為に、悪臭がひどいので衛生的に非常に悪い！！
三ヶ島	82	早く下水道の設置をお願いします。
三ヶ島	82	受益者負担金はなるべく安くしてほしい。 早く下水道になっているところと同じで良いと思います。 例えば40坪ですと、16万円位ですか？
三ヶ島	82	当該ブロック82付近はほぼ浄化槽を使用し、近くの水路に放流し不便を感じないし、今後もそれほど大きな問題が起こるとは考えられない為、公共事業としては不要と思われる(個別費用発生は不可) 逆に私設排水の使用では、どのような問題が考えられるか、または、今後どのような問題は起こり得る為公共事業の排水が必要とかの説明も希望する。 場合によっては考えも改める必要があるやもしれない為。
三ヶ島	82	行政地区で最後の下水道整備と思います。 いよいよ来たな、長く待っていました。 三ヶ島地区、最後の堀ノ内、靴谷地区です。 この地区希望がわいてきた。 ぜひとも整備できるようお願いします。
三ヶ島	82	・周りの地域は下水道が整備されていますので、早く工事をしてほしいと思います。 ・浄化槽は清掃管理が大変です。 ・受益者負担金は上げないでほしいです。
三ヶ島	82	特に無し。
三ヶ島	82	合併浄化槽を使っています。今のところ下水道設備に移行する必要性を感じておりません。それは環境への負荷をかけていないと思うからです。逆に、環境への負荷が実際あるのであれば、情報・状況を教えてください。
三ヶ島	82	堀之内地区は90ブロックのうち何ブロック何んですかね。
三ヶ島	82	所沢市の中でも住宅が密集している地域ではないので、一軒当たりの土地所有面積が広い為、負担金が増える！そのうえ設備費用までは出すことができません。 地域にあった対応を望みます。
三ヶ島	82	負担金額の減免

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
三ヶ島	82	・堀内内地区に下水道をお願いいたします。 下水道がないと地区の過疎化になっている現実があるので下水道をお願いします。 下水道がないので地区の衛生に影響が出るのでぜひお願いいたします。
三ヶ島	83	裏を河川が流れていますが、できれば毎日河川内を水が流れていることが望みます。全戸本下水となると河川には水は流れなくなり、降雨時のみで常時水は流れてほしいものです。 合併浄化槽の強化と、本下水の実施の時のコストパフォーマンスでどちらが良いと思われますか？
三ヶ島	83	当地区の下水道整備予定は？
三ヶ島	84	今後も未整備地域への整備は計画的に整備を進めてほしい。受益者負担金は現在の水準の維持に努めてほしい。
三ヶ島	84	受益者負担金の単価が上がる予定は、使用者の負担が大きい。 今までに合併浄化槽設置と維持管理費と同額の維持費と初期投資がありこのままで良い。
三ヶ島	84	水道の使用者が増加しつつあり、現在の水圧が落ちてきているように思われます。 同時に使用しているときに(20mmを使用していますが)、水圧が落ちています。
三ヶ島	84	特にありません。
三ヶ島	84	とにかく年間の点検費、故障の時の代金など大変な負担なので、早く本下水にしてほしいと思っております。 ただ、実際にどんな条件でどんな負担になるのか、具体的に金額を、例または水道料金のところにもし本下水ならいくらですとか書き示してほしい。
三ヶ島	85	市街地と郊外では地域特性を考えて受益者負担金を設定して頂きたい。
三ヶ島	85	・家族が高齢化している。 ・受益者負担金など、お金がかかることはしたくない。 ・下水道料金も支払えない。
三ヶ島	85	この件いつかいつかと思っていました。 できるだけ早くお願いしたいところです。
三ヶ島	85	特になし
三ヶ島	85	接続時の宅内排水設備改造費がおよそどのくらいかかるのか知りたい。 下水道が整備され次第接続する場合と、何年か後に接続するのでは、費用は違ってきますか。
三ヶ島	85	下水道事業の明確化 ・業者 ・工事にかかる費用 ・行政この費用(問11)に設定したのか
三ヶ島	85	糞谷地区は、下水工事もガス管工事もなにも着手されていません。20年住んで何もよくなく、道路も補修されない所あり。特に近くの土建業のトラックの往来による痛みも考えられます。 税金の有効かつ公平に、生かしてほしい。
三ヶ島	85	問9のところにも書きましたが、金銭的な負担がとても不安です。
三ヶ島	85	現在のところ、自宅浄化槽で賄っている。特に点検もしている問題もない。改めてお金がかかるようでは年金生活なので困る。しかし、市の事業また環境等を考慮するとそれに従わざるしかないのですか。
三ヶ島	85	要望ではないのですが、母が昨年11月に亡くなり、長女が相続し、税金、水道代など、郵便物は下記の住所に送っていただいています。 お手数ですが、今後のご連絡などはそちらに送っていただけると有難いです。
三ヶ島	85	・数年前の水道メーター交換後から、なぜか依然と比較して水道使用量(料金)が通年一定であったものが、検計月による変動が発生するようになり、困惑していた。(今年5月にセンターに連絡した。) ・水道使用(主に洗濯とトイレが主体と個人では考えている。)の変動(量)が納得がいかず(風呂も最低限度のシャワーしか使用はしていない) 今年五月以降、水道メーターの検計を自ら確認するようにしている！！ ・他県でのニュース報道で耳にすることも多い、海外・資本での(民間業者)水道事業参入による高額なる(不当ともいえる)上下水道費用の請求にならぬように、所沢市には健全なる運営をお願いする。
三ヶ島	85	本来下水道が整備しやすい地域であるなら、現在はほぼ下水道設備は整備されていたらう。三ヶ島地区は農村で、各戸の土地面積が大きいこともあり、市としては、着手に迷ったのだと思う。今になって下水道建設の話が出てきても、新しくこの地に入居した世帯を別とすれば逆に大きな負担を強いられ、反対や無視する住民も多くなるように思える。市の動きは遅くなるとしか言えない。
三ヶ島	86	宅内の生活排水の処理のみならず、道路の側溝が全く整備されていないので、雨の時には道路が川のようになります。できるところから早急に整備くださるようお願いいたします。
三ヶ島	86	一刻も早く生放流を実現したい。
三ヶ島	86	こちらが望んでいないので1円たりとも出す気はありません。
三ヶ島	86	よくわからない。
三ヶ島	86	なし
三ヶ島	86	他人の土地を通して汚水を河川に放流している場合、相続等でその土地が使えなくなると(撤去するよういわれる)排水できなくなると聞きました。 そうなったときの別の排水路確保工事等の自己負担金は、このコロナ禍もあり、相当つらくきつものがあります。その後に、下水道事業でさらに別途自己負担金となれば、とても(分割方法にしても)支払えそうにありません。 トラブル前に公共の排水路が使用できますよう願っています。
三ヶ島	86	下水道になってほしいです。
三ヶ島	86	高齢者二人の生活のため、負担金は少ない方がよいですが・・・
三ヶ島	86	早目に下水道整備をお願いします。
三ヶ島	86	下水道工事の時、ほかの水道管、私設管に注意しながら、工事してもらえるのか。
三ヶ島	86	現在は浄化槽にて使用しているので不自由はないが浄化槽の汲み取りがあるので本下水を早急に引いてほしい。

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
三ヶ島	86	お世話になります。 下水道工事が行われるとすべての排水が処理場に流れるのはわかるのですが、工事後に浄化槽はどうなりますか。 浄化槽をそのままつかっている場合、また使用しなくなった場合のことを知りたいです。
三ヶ島	86	・受益者負担金、宅内排水設備改造費の見積もりを早めに出してください。 ・市の方からは負担金の一部を出していただけないですか？
三ヶ島	87	合併浄化槽による処理は下水道施設や運転施設の負荷を軽減させるとわれ、特に過疎地域では有効と思われます。(汚泥処理業者が来てくれれば) このような地域では汚泥処理費用の一部を負担、補助してもらえればありがたい。
三ヶ島	87	不老川に垂れ流しをしているお宅が未だにあるのがビックリです浄化槽の定期検査、定期掃除もされていないお宅もありますそういったお宅に行政指導があってもいいのでは？と感じています
三ヶ島	87	今のところ下水道は必要なし別なところに予算を使うべき
三ヶ島	87	主な費用、受益者負担金が具体的によく理解出来ません。
三ヶ島	87	公共下水道整備をお願いします。
三ヶ島	87	東京から越してきて、浄化槽に驚きました。この時代に下水が整備されていないこと、現在費用がとても高くなること。とにかく早くに、下水処理を整備してほしい！
三ヶ島	87	一日も早く下水道整備してほしい
三ヶ島	87	出来れば排水本管敷設工事してほしい(のちのちの事考え)
三ヶ島	87	当初は、単独処理浄化槽により汚水を処理し、雑排水とともに処理槽で浸透していましたが、早期に浸透不能となり雑排水の処理もできる合併浄化槽に交換しました。交換に当たっては補助金のことを調べましたが、放流先がないと対象にならないとのことでした。 現在、合併浄化槽により汚水処理していますが、処理水は、河川や側溝がないため、やむを得ず浸透槽により処理しています。 このような状況ですと、土壌汚染や水質汚染について懸念されることと、さらに浸透槽については、いつ浸透しなくなるか不安になるとともに、浸透槽が深いのでいつ事故がおきないか心配です。 こうしたことから、早期に下水道整備をしていただきたいと心から願っている次第です。 よろしく願いいたします。
三ヶ島	87	何十年先になるのでしょうか。 生きているうちにお願いします。
三ヶ島	88	特になし
三ヶ島	88	負担金に加えて工事費もかかるので、負担金を軽減するか、工事費の助成金を出してほしいです。
三ヶ島	88	一刻も早い下水道整備を望みます。 私の住む糞谷は市の最も西に在りますが、行政の施策の遅れがないようにお願いします。
三ヶ島	88	住宅が連続しているところを残して畑が多く住宅の少ないところを優先しているのは、理解できない。
三ヶ島	88	高齢で手続きが困難
三ヶ島	88	早急に下水道に接続したい。
三ヶ島	88	もっと早い時期だったら、下水道への接続にした。
三ヶ島	88	公共下水道になるのはいいことだと思います。 ただ、受益者負担金はなるべく安い方が助かります。
三ヶ島	88	資金がないので公費で負担していただければありがたいです。
三ヶ島	89	特になし
三ヶ島	89	自宅の浄化槽からの悪臭や小蠅の発生が頻発して非衛生的となっています。浄化槽の老朽化も進んでおり、生活排水用の浸透槽も老朽化した場合、新たに浸透槽の設置する場所が確保出来ません。このような事情から下水道の早期整備に期待しております。何卒よろしく願い致します
三ヶ島	89	20年以上に渡り毎年陳情、現状説明等意見交換させていただいています。浄化槽の維持も切実になってきておりますので、是非とも他の地域同様に下水道の整備を私共の地域にも早急をお願いします。
三ヶ島	89	所沢市は、住みよい街を掲げ、日頃から様々なことに取り組みまれておられることに敬意を表するものです。近年の所沢駅周辺や東所沢の新開発など、目を見張るものがあり、他市に誇れるものです。多くの方が住みよい街として所沢市を選び住宅を建てておられることと思います。私も同じ思いで住宅を買い求め生活をしてきました。しかし、誠に残念ですが、私達の住んでいる地域は、下水道は通っていません。ここに越してきて20年を超えますが、毎年、所沢市の下水道の担当課に陳情に伺っております。古い方は30年を超えているかと思えます。何十年も毎年、陳情に伺っても、予算と計画の話をお聞きし、私たちが住んでいるところは計画も立てられない、若しくは当分の間は順番が来ないというものでした。下水道がないために、雨水、生活排水、そして汚水が溜まり、非常に厳しい状態になられているご家庭が多くあります。現状を把握され、一刻も早い対応をお願いするものです。どうぞよろしく願い致します。
三ヶ島	89	吸い込み槽の目づまりが悪く、新しく建てる事も困難な地域です。一日も早く、下水の整備を希望します。回りも50軒近くあり、一日も早く、今の状態が改善され本下水が整う事を望みます！現在毎月吸い取りに5,000円、年4回単化槽点検14,000円、年一回掃除吸込15,400円⇒9万円 諸経費です。
三ヶ島	89	私は11年間市の水道点検をしていました。山口の勾配がかなりキツイ所や道路からだいぶ離れた家が本下水になったのを見ています。どう考えてもおかしい地域です。住民の方が「ここが本下水になったのは議員の〇〇さん(一ハッキリ名前を覚えてくれた)のおかげ」といろいろ説明してくれました。「アンタの所も頼める議員がいるならやってもらいな！」とも言われたが、いないのでやってもらえないとがっかりした覚えがありました。忖度がない公平な事業がある事を願います。
三ヶ島	89	過去何回か陳情に伺った際の際の回答によると、この地区はこの先どれ程の年数がかかるのか不明のような回答があったように思います。 第一次計画による整備事業が完了する予定なののでしょうか。 アンケートの文面では、事業計画の先が不明です。

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
三ヶ島	89	田舎育ちで自然吸込みの家で育ちました。井戸での雑排水はたまると親が畑にまいているのを見て、現在地に移住するとき吸込み穴がいくつも掘れるように土地を広く確保しました。したがってトイレは汲み取りでしたが、近所の狭い敷地で浄化槽を設置して快適に暮らしているのを見て、トイレはやはり水洗にしたいと平成20年に浄化槽を設置しました。 家庭雑排水とトイレは区別してトイレの汚水は浄化槽を通して別の穴に流しています。私の場合、吸込み穴が掘れる余裕がありますが、屋敷いっぱい家を建てた隣は時々汚水があふれ、頻りに汲み取り清掃をしているのを見ると高みの見物とはまいません。将来を考えればやはり下水道を設置していただくことを願っています。宜しくお願いします。
三ヶ島	89	市民は平等な利益を得る権利があると思います。 早急な完備をお願いします。
三ヶ島	89	この土地に移り住んで、40年以上になりますが、下水に関して、長年悩まされてきました。当初トイレは汲み取り、生活雑排水は吸込み槽で、数年後に増築の時、浄化槽に変え、吸込み槽ももう一本増やしました。この2本の吸込み槽も限界に来ております。 40年くらい前から毎年、所沢市に下水道設置の陳情を行っておりますが、何年も計画が無いといわれています。近くに小中学校、並木病院もあり、なぜこんな近くで下水道がつかないのか、不審に思います。 衛生面からしても、早急に設置をお願いします。 近所40軒近く、みんなそう願っています。
三ヶ島	89	昭和48年頃よりこの地に住み、何度か槽があふれ、大変な思いをしてきました。平成20年頃、家の建て替えとともに、浄化槽も新しくしましたが、またも吸込み槽が2度ほど溢れ(溢れる前に毎週のように業者に汲み取りに来てもらっていたこともあります。)新たな穴を掘りなおしている為、次に溢れたりしたらもう対処できません。(新たな穴を掘る場所も費用的にも) 今もまた溢れたら困るのでふる水については洗濯利用した後、バケツやポンプを使って外に汲みだしている状態です。 一日でも早く、本下水にしてくださいを心よりお願い申し上げます。
三ヶ島	89	申し訳ありませんが、よくわかりません。
三ヶ島	89	地域格差をなくすことを優先してほしい。
三ヶ島	89	4件で一緒に使っているの、とても困っています。 気を付けて使っていますが、この先いつまでもつかトラブルは起きないか不安です。 大雨が続くと吸込みした後でもトイレに送流してくる事があります。 できるだけ早い改善をお願いします。
三ヶ島	89	毎年陳情に地域で行っています。 学校・病院が近くにありながら傾斜の面で数年下水道事業地域の対象に入っていないと毎年言われます。 高低差のあるところは下水道整備出来ているのか、ぜひ対象地域への配慮願います。
三ヶ島	89	1997年に所沢市に越してきました。浄化槽の下水道への陳情を毎年周りの住民の方達とともに20年近く強く強くお願いをしてきておりますが、いまだ、道路の形状の関係を理由に陳情が排除されて居ります。この地域は小・中学校も近く病院施設等とても住み良い場所であるにもかかわらず、浄化槽の自己管理、維持、費用等の理由で次の世代が、この場所に残りたがりません。所沢市は、まだ浄化槽の地域がたくさんあるとのことですが、東狭山ヶ丘5丁目の住民の困っている声を毎年、毎年届けております。どうかこの努力を汲み取っていただけないでしょうか。 どうか宜しくお願い致します。
三ヶ島	89	大至急下水道の悩みを取り除いてほしい
三ヶ島	89	前略 早期に当地域の下水道整備ができますように期待しております。 (吸込み井戸も限界に近く、特に梅雨時は悪臭が強くあり不快に感じます。) 宜しくお願いします。
三ヶ島	89	何十年も陳情に行かせていただいている地域です。 少しでも早く本下水にしてください！！ 切羽詰まったお宅もあり雨が怖いです。 どうかお願いいたします！！
富岡	90	臭いや衛生面から早期の下水道整備を望みます。
富岡	90	20年前に浸透槽があふれて新たに浸透槽を作りました。(70~80万円) その後、一年に2.3回は民間の汲み取り会社に依頼して年間10~20万円を10年近くかかりました。数年後にトイレ排水と生活排水を旧浸透槽とに分ける工事を行い現在は市役所で生活排水の汲み取りだけは安い金額で処理してもらっています。(それでも一回はヘドロがたまって民間の汲み取り業者で一回5万円位かかっています。) 普段からなるべく浸透槽がつかまらないよう途中の升到網をつけて毎月ぐらいで升の網を変えたり掃除をしたり、いろいろなゴミ(食べかすや髪の毛など)を取り除いてきれいな排水にして浸透槽に流すようにして30年位悩まされています。費用も結構かかっています。早く本下水を通してください。お願いします！所沢市北中2丁目です。
富岡	90	早く整備してほしい。
富岡	90	出来るだけ早くお願いします。
富岡	90	生活していくうえで 1.トイレの汲み取りは何とかしてほしい。(汲み取り車が入ってこれない) 2.生活水も掘った穴にそのまま流し込んでいる為、穴が溢れる→気をを使うため、お風呂や洗い物も満足にできない。 人尊的な意味でも市として問題なのでは？と思う。 (何度も市に言ったが、畑の中の一軒家なので無理と言われてしまう。)

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
富岡	90	下水処理に悩んでいる。 年齢的にも、一人で生活するのに困難となっている。 介護するようになれば、こども達と同居せざるを得ない。 今の状態では、同居もできず困っている。 自己負担金については、少々値上げであっても将来を考えると、ぜひ下水道通してほしい。 極端に言えば、一棟でも下水道引きたい。
富岡	91	2019年1月に北中2丁目の借家から北中4丁目の現在の新居に引っ越してきました。北中2丁目の借家も浄化槽でしたが、前面道路には下水道が有り、接続できる状態でしたが、借家のため下水道に接続してもらえず、毎年夏になると虫と臭気で困っていました。近隣の話では、北中2丁目も下水道が敷設されるまで時間がかかったが、下水道に接続してからは快適になったと聞きました。現在の北中4丁目の新居では下水道が無く、合併浄化槽になる話には聞いていましたが、年間の維持費が結構かかる事や虫や臭気はやはりある程度は出てきちゃう事、点検が市と県の2つに分かれている事、浄化槽の故障や経年劣化の心配を感じています。私の住んでいる周辺には私を含めて9世帯ですが、ここに住んでから30年も下水道がこないと言われていた方もおりました。近隣もそうした中で高齢化が進み、土地を手放す方もおられるようで、私もそうした方の土地を譲り受けて今回引っ越してきたのですが、将来的に次の世代の若い人達が引っ越してきやすい環境整備を強く望みます。私の住んでいる周辺の森や林を一部宅地化して住宅を建てている所も見受けられますが、近所の森や林にはタヌキやキツネ、ウズラ、様々な野鳥が生息しており、その自然を破壊して新たに家を建て、居住者を募るよりは、今ある家屋や土地に次の新しい世代が来やすい環境整備を行った方が、地域を存続させる良い方向だと感じます。ご検討のほど、よろしくお願いします。
富岡	91	現在合併浄化槽を使用しているが、いつ吸い込まなくなるかわからない。すぐ近くまで下水道が整備されているので、私たちの地域も早急な下水道整備を望みます。衛生管理の面からも是非。
富岡	91	現在、単独槽を使用しており、毎年、浸透槽が満杯となる為業者に汲み取りをお願いしております。個人で出来る事(水をなるべく流さない)は努力しておりますが、浄化槽の寿命や吸収槽の寿命や吸込槽の吸込の悪さ等、生活するには、限界が来ております。 また、近隣の方々と協力して、本下水設置の要望者を提出しておりますので、どうかよろしくお願いします。
富岡	91	一日も早く本下水の完備をお願いします。
富岡	91	早くやって!!!
富岡	91	一日も早く、下水道整備をお願いいたします。 宜しくお願いします。
富岡	91	この地域は下水道(本下水)工事の予定が全くない聞いたことがあります。ぜひ、ご検討いただいて、計画をお願いいたします。 今現在は、少し余力もありますが、年金生活になると収入もなくなり、不安になりますね。
富岡	91	下水道は早く使用できるようにお願いいたします。
富岡	91	負担金は値上げしないでほしい。
富岡	91	問11については、強い希望がある為、4と回答したが、その金額が、適正な額なのか、不明である。このアンケートでは答えづらい。 ただし、一刻も早く公共下水道にでももらいたく金額について4と回答した。理解していただきたい。 一刻も早くお願いしたい。 また、北中運動場が「汲み取り槽」による工事のため、ますます市は遅く計画していると心配をしている。日本一住みやすい町所沢をうたうなら、北中4丁目のやすらぎの里～北中運動場までの道路の本下水を強く希望する。
富岡	91	新築で入居して24年になります。数年前から、浸透槽、貯留槽が飽和状態となり、年一回は汲み取りをしてもらわなければならない状態が続いています。 年々状態は悪くなる様子が汲み取り直後以外は、いつ溢れるか、この汲み取りが一体年に何回になるのだろうか・・・汲み取り費用も含め、不安要因が増えるばかりで安心して生活できません。 所沢市では新規に掘りなおすことも出来ないと聞かれ、不安は募るばかりです。 生活排水を減らすよう工夫しておりますが、一日も早く下水道が整備されることを切に願っております。 どうぞよろしくご検討くださいますようお願い申し上げます。
富岡	92	20年近く放置されていた感覚があり、市街化調整区域でもある為切替に伴う損失を考えると現状維持で結構です。
富岡	92	早く整備していただけるよう強く希望します。よろしくお願いします。
富岡	92	出来るだけ、1日も早くお願いしたい。御近所の方々も下水道が入るといいですねと、いう意見が多いです。早急に検討願います。
富岡	92	負担金の公平を期すため、負担金徴収を適正に実施して下さい。
富岡	92	いつもありがとうございます。お仕事頑張ってください。
富岡	92	皆同じ住民税を支払っていることを考えると、兎に角所沢市内が全て下水道処理できるよう、速やかに対応願いたい
富岡	92	同じ所沢市内に在住している。下水道では、不公平感を感じます。 下水道の整備を大至急お願いしたいです。
富岡	92	岩岡町まで下水が通っています。 北中4丁目も下水を通してください。 お願いします。

地区名	ブロック名	下水道事業についての意見、要望等
富岡	93	住宅が狭山市との境界近くの為か、所沢市の外れにある為か知らないが、一体いつになったら下水道の整備がされるのか？以前にこの地域は下水道整備がいつになるか分からないので、各家庭負担で下水道本管を設置する話があり、地区の大部分が合意して設置した事があったが、我が家他何軒かは、納得出来ずに断った。本下水設置の為何故個人が負担しなくてはならないのか分からない。下水道整備がいつになるか分からない等と言うのは、はっきり言って市の怠慢だと思う。もしくは、地域選出の市議会議員の力が無いからか？同じ所沢市内に住んでいて、市民税や住民税を払っているのに何で差があるのか？
富岡	93	排水を安心して使用できるように至急工事をお願いします
富岡	93	平成23年7月、北田地区下水道建設委員会が組織され、会員となり、下水道建設負担金を(一百万円)を納入しましたが、下水管は橋本電工さんから当事務所所属の20班までは自己負担となるという事態に直面し(更に4300万円程の追加費用が生じる事が判明)20戸弱の班では費用負担出来ないと決議し、連結を断念した経緯があります。早期の連結を希望します。
富岡	93	下水道の工事をなるべく早くお願いしたいです。
富岡	93	自治会費を払っていたのに、自治会に下水道事業の区域から外された。 古い家が多く家の周りに水がたまります。 生活排水を道路に流している家庭もあります。 雨が降るとなかなか水が引きません。
富岡	93	過去4～5年前に下水道の敷設工事の話があり、本管設備工事にあたり、約100万/家の負担の話がありました。が、いざスタートとなりつつ時、近隣全体の合意が得られず途中でキャンセルになりました。地区は「所沢一狭山線の県道」の橋本電工迄、本管敷設されています。 当自宅から、敷設本管間は畑です。 市の計画予算で、本管敷設をお願いいたします。
富岡	93	下水道接続の話が4～5年前にありました。東邦宅では所沢と狭山の境であり、20軒の家屋があり賛成の家で具体的な計画もあったのにもかかわらず2～3軒の家人の市産困難とかその他の意見で接続が断念されていきました。 県道狭山所沢線の末端の場所のため本下水は当分どころか無理ということですが、新しく越してきた方が、どのように下水を処理しているのか？ 建設許可がどのように取得できているのか、調査していただきたいです。 何しろ一日も早く吸込みの悩みを解消したいです。 宜しくお願い致します。
富岡	93	合併浄化槽を使っています。今のところ下水道設備に移行する必要性を感じておりません。それは環境への負荷をかけていないと思うからです。逆に、環境への負荷が実際あるのであれば、情報・状況を教えてください。出来る条例・規則はないのでしょうか。何とかしていただきたいと思えます。
富岡	94	浄化槽費用及び維持費等、下水道料金より費用が発生しており、家計の大きな負担となっています。費用を補うために、補助金を支給してもらるか、早く下水道を通してもらいたい。宜しくお願い致します。
富岡	94	高齢になりました。早期にお願いしたいと思えます。
富岡	94	出来るだけ早くお願いします。
富岡	95	下水道の整備も非常に重要ですが、同時に昨今ゲリラ豪雨に対する雨水処理も同時に考えていただきたいです。道路が冠水したり畑の土が道路に出たりする光景を見ます。
三ヶ島	97	特に無し
三ヶ島	97	現在休栓中です。今後の皆様の決定に沿いたいと思えます。 期日までに送れなくて申し訳ありません。
柳瀬	101	Q10と同じ意見、要望です。是非ご検討ください。
柳瀬	101	私の住んでいる地域では生きてるうちに通るとは思わないので考えていない。
柳瀬	102	予定なし
柳瀬	102	年金生活なのであまり高額は出せませんが、主人がなくなっている供と2人なので、出来る限りは頑張りたいと思います。